

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय


महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर



आ.व. २०८३/०८४ को

स्वीकृत जिल्ला दररेट

कञ्चनपुर



मदन कोइराला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

असार-२०८३

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकः



आज मिति २०८३/०३/३१ गते बुधबारका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्री मदन कोइरालाज्यूको अध्यक्षता देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद १५ को नियम १४८(१) बमोजिमको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थितिः

सि.नं	पद	कार्यालय	नामथर	अध्यक्ष/सदस्य	हस्ताक्षर
१.	प्र. जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुर	श्री मदन कोइराला	अध्यक्ष	
२	जि.स.स. सदस्य	जिल्ला समन्वय समिति, कञ्चनपुर	श्री चन्द्रावती थापा	सदस्य	
३	नि.जि.स.अ.	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,	श्री सरिता देवी पन्थी	सदस्य	
४	प्र.को.नि.	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय	श्री कृष्ण बहादुर धामी	सदस्य	
५	सचिव	निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुर	श्री वृज किशोर चन्द	सदस्य	
६.	अध्यक्ष	कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ	श्री दिनेश मल्ल	सदस्य	
७	सि.डि.ई	महाकाली सिचाई आयोजना तेस्रो चरण	श्री प्रकाश लम्साल	सदस्य सचिव	

आमन्त्रित

१.	स.प्र.जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुर	श्री मोहन चन्द्र जोशी	
२.	का.प्र.	जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डि.का	श्री महादेव विष्ट	
३.	का.प्र.	पूर्वाधार विकास कार्यालय	श्री पदम बहादुर मडै	
४.	इन्जिनियर	सडक डिभिजन कार्यालय	श्री हरिस प्रसाद जोशी	
५.	इन्जिनियर	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय	श्री सरिता वडुवाल	
६.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ	श्री दिपेन्द्र प्रकाश साउद	
७.	उपाध्यक्ष	कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ	श्री तेज बहादुर चन्द	
८.	वरिष्ठ द्रोषे अधिकृत	राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम	श्री गोविन्दराज जोशी	
९.	डा. प्र.	स्वास्थ्य तथा जनन अर्थ समितिको कार्यालय	श्री रमेश श्रेष्ठ	
१०.				
११.				
१२.				
१३.				
१४.				
१५.				
१६.				
१७.				
१८.				

मिति २०८३।०३।३१ गते बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकका निर्णयहरूः

निर्णय नं. १

आ.व. २०८३/८४ को जिल्ला दररेट निर्धारणका लागि गठित उपसमितिले तपसिलका आधारमा तयार गरि पेश गरिएको प्रस्तावित जिल्ला दररेट माथि वृहत छलफल गरियो ।

तपसिल

- १) आ.व. २०८२/८३ को यस जिल्लाको स्विकृत जिल्ला दररेट,
- २) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित मुल्यवृद्धिका विभिन्न सुचकहरू,
- ३) जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय, संस्थान, प्राधिकरण, नगरपालिका, गाउँपालिका, संघ संस्था, विक्रेता, सप्लायरबाट हाल सम्म प्राप्त दररेट,
- ४) कैलाली जिल्लाको आ.व. २०८३/८४ को स्विकृत जिल्ला दररेट,
- ५) बजार अनुगमनबाट प्राप्त दररेट

निर्णय नं. २

छलफल पश्चात प्राप्त सुझावहरू समेत समावेश गरी कञ्चनपुर जिल्लाको आ.व. २०८३/८४ को जिल्ला दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।


मदन कोइराला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



विषय सूची

१२४

सि.नं.	विषय	पेज नं
क	कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर	१-३
ख	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	४-५
ग	सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा	६-६
घ	सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु	७-९
ङ	फलामजन्य सामाग्रीहरु	१०-१०
च	कंक्रीट एडिमक्स्चर तथा वाटर प्रुफिडको काम	११-११
छ	काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री	१२-१२
ज	आल्मुनियम, यू पि भि सि का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिड	१३-१३
झ	किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु	१४-१५
ञ	भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु	१६-१७
ट	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	१८-१९
ठ	डिप र स्यालो ट्यूव वेलका सामाग्री	२०-२३
ड	खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु	२४-३५
ढ	बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम	३६-४२
ण	भोलुङ्गेपुल सम्बन्धि सामाग्रीहरु	४३-४३
त	विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु	४४-४९
थ	निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधारण औजारहरु तथा उपकरणहरु	५०-५१
द	घरको भुईँ सतह क्षेत्रफल मुल्य र घर भाडाको दररेट	५२-५२
ध	पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिङ्ग दररेट	५३-५३
न	कृषि पशु चौपाया तथा घाँस सम्बन्धी	५४-५५
प	विविध आधुनिक निर्माण सामाग्रीहरु (भवन/ढल निकास तथा अन्य कार्यसम्बन्धी)	५६-७२
फ	विविध साईजका मेशीन मेड गोवियन जालीहरुको दर रेट	७३-७३
ब	कृषि कार्यमा प्रयोग हुने औजार तथा उपकरणहरु	७४-७४

नोटः

१. यस दररेटमा उल्लेखित दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन ।
२. यस दररेटमा उल्लेख नभएका आईटमहरुको हकमा कैलाली जिल्लाको आ.ब.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
३. यस दररेटमा उल्लेख नभएका र कैलाली जिल्लामा समेत उल्लेख नभएका आईटमहरुको हकमा प्रचलित नियमानुसार दररेट कायम गर्न सकिनेछ ।

(Handwritten signatures and stamps)

मदन कोइराला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर

१२४

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	अदक्ष कामदार	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
२	दक्ष कामदार	प्र.दिन	१,०६५	११३०	१२००	
३	चौकीदार	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
४	क्याम्प वर्कर	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
५.१	चैनमैन	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
५.२	चैनमैन (सीमानापी कामदार)	प्र.दिन	८६५	९१०	९६५	
६	मेकेनिकल हेल्पर, ल्याब ब्वाय	प्र.दिन	७४०	७८०	८२५	
७	विद्युत पोल ठड्याउने कामदार	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
८	केबल नेटवर्क, स्वीचींग, ट्रान्समिसन र पावर वर्कको लागि कामदार	प्र.दिन	८००	८४०	८९०	
९	टोपो जियोडेटिक चैनमैन	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
१०	सुरेमैन	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
११	फोरमैन	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
११	आई.डि.	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
१२	प्लम्बर	प्र.दिन	१,११०	११३०	१२००	
१३	प्लम्बरको लागि हेल्पर	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
१४	अर्धदक्ष कामदार	प्र.दिन	७२०	८००	८५०	
१५	कृषि कार्यको लागि कृषि ज्यामी	प्रा. दिन		६५०	६९०	
१६	नर्सरी नाइके	प्र.दिन	६५०	६८५	७२५	
१७	इन्जिनियर	प्र.दिन	नेपाल	नेपाल	नेपाल	
१८	सबइन्जिनियर	प्र.दिन	सरकारको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	सरकारको शुरु तलबमानलाई ३० दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	सरकारको शुरु तलबमानलाई ३० दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	
१९	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	प्र.दिन				
२०	डाइभर	प्र.दिन				
२१	कम्प्युटर अपरेटर, ना.सू.	प्र.दिन				
२२	कम्प्युटर अपरेटर, खरिदार	प्र.दिन				
२३	अमीन	प्र.दिन				
२४	हेभी इक्वीपमेन्ट अपरेटर	प्र.दिन	१,३००	१३६५	१४५०	
२५	लाइट इक्वीपमेन्ट अपरेटर	प्र.दिन	१,०६५	११३०	१२००	
२६	हेल्पर	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
२७	सिनियर सुपरभाइजर (तालिम प्राप्त)	प्र.दिन	७७०	८१०	८६०	
२८	सुपरभाइजर (साधारण)	प्र.दिन	७२०	७६०	८०५	
२९	सिचाइ ढल्पा	प्र.दिन	७१०	७५५	८००	
३०	परामर्शदाता विशेषज्ञहरुको लागि (३० कार्य दिन भन्दा कम अवधिको लागि)					
३०.१	Highway Engineer/ Transportation Engineer/ Bridge Engineer	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०	४,३२०	४,३२०	
३०.२	Geologist/ Geo-Technical Engineer/Engineering Geologist/Hydrologist	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०	४,३२०	४,३२०	
३०.३	Environmentalist/Forest/Ecologist लगायत	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०	४,३२०	४,३२०	
३०.४	Sociologist/Economist/Agriculturist/ Agriculture Engineer	प्रति विज्ञ/कार्य दिन	४,३२०	४,३२०	४,३२०	

क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
३१	भरिया द्वारा ढुवानी					
क	सजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.४३	१.५०	१.६०	पहाड
ख	असजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.९१	२.००	२.१०	पहाड
ग	सजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.२७	१.३३	१.४०	तराई
घ	असजिलो भारी	प्रति केजी/किमी	१.८६	१.९५	२.१०	तराई
ड	स्पेशल भारी, जस्तै भो.पू. लट्ठा	प्रति केजी/किमी	३.१४	३.२९	३.५०	
च	एच.डि.पी.ई. पाइप	प्रति केजी/किमी	२.९८	३.१२	३.३०	
३२	ढुवानी					
१	डाले घास	गोटा	१.२७	१.३३	१.३३	
२	अमरिसो गानो	गोटा	२.५५	२.६७	२.६७	
३	नेपियर	गोटा	१.२७	१.३३	१.३३	
३३	गाडा, रिक्सा, ठेलाद्वारा ढुवानी					
	क) कालोपत्रे सडक	प्रति केजी/किमी	०.४२	०.४४	०.५०	
	ख) ग्रेभेल सडक	प्रति केजी/किमी	०.४७	०.४९	०.५०	
	ग) कच्ची सडक	प्रति केजी/किमी	०.६३	०.६६	०.७०	
३४	पाइप बोरिंग कार्य					
क	बोरिंग कार्य					
	a) 1.1/2" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	५८	५९	६०	Clouser Method
	b) 1. 1/2" pipe boring work more than 60 ft.	फिट	८५	८७	९०	
	c) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	२७५	२८१	२८५	
	d) 3" -4" pipe boring work morethan 60 ft.	फिट	३२०	३२८	३३०	
	e) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	३४५	३४५	३५०	Hammering Method
	f) 3" -4" pipe boring work more than 60 ft.	फिट	३६०	३६०	३६५	
	g) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft. (BMS)	फिट		५२०	५२५	
	h) 3" -4" pipe boring work more than 60 ft. (BMS)	फिट		५४०	५४५	
ख	Pulling of driven pipe					
	a) 1 1/2" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	११	११	११	Clouser Method
	b) 1 1/2" pipe boring work more than 60 ft.	फिट	१३	१३	१३	
	c) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	६९	७०	७०	
	d) 3" -4" pipe boring work morethan 60 ft.	फिट	१००	१०२	१०२	
	e) 3" -4" pipe boring work upto 60 ft.	फिट	१११	११३	११३	Hammering Method
	f) 3" -4" pipe boring work morethan 60 ft.	फिट	१३६	१३९	१३९	
ग	Deep Boring and testing					
१	Drilling of bore hole by standard bit upto 13" dia with including site mobilasation and demobilasation of drilling and accessories.					
	Below 100mtr	Mtr	४,२५०	४,३५५	४,४००	
	Above 100mtr	Mtr	५,३००	५,४३०	५,४५०	
२	Reconditioning of bore hole.	Mtr	८५०	८७०	८८०	
३	Lowering of pipe assembly	Mtr	५००	५१०	५२०	

क) कामदारको ज्याला तथा ढुवानी दर



720

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
४	Supply & Packing of 4-8mm dia Pea Gravels	Cu.m	३,२००	३,२८०	३,३००	
५	Tube well Development					
	a) By the Machine	Hrs	७,०००	७,१७५	७,२००	
	b) By Air Compressor	Hrs	१,६००	१,६४०	१,७००	
	c) By Pump	Hrs	८५०	८७०	९००	
६	Pump Test					
	a) Step Draw Down Test	Hrs	३७०	३७५	३८०	
	b) Continuous Test	Hrs	२६५	२७०	२७५	
घ	Supply of well Materials					
१	Supply and installation of 200 mm ND MS ERW housing Pipe having bevelled ends.	Mtr	७,९००	८,०५५	८,१००	
२	Supply and installation of 200 mm ND MS ERW slotted Pipe with slots of size 1.6mm * 75mm and percentage opening minimum 15% having bevelled ends.	Mtr	९,५००	९,६९०	९,७००	
३४	लोडिंग तथा अनलोडिंग कार्य					
३४.१	फलाम, अन्य मेटल	क्वीन्टल	२६।५०	२७.८२	२८	
३४.२	सिमेन्ट	बोरा	१०।००	१०.५०	११.००	
३४.३	खाद्यान्न, अन्य	क्वीन्टल	६।८०	७.१४	७.२५	
३४.४	बीज जूटको ठुलो बोरा	बोरा	१२।५०	१३.१२	१३.५	
३४.५	बीज जूटको सानो बोरा	बोरा	६।८०	७.१४	७.२५	
३५	टेक्टरद्वारा जोताई गर्ने काम					
३५.१	७ डिस भएको हैरो वाल टेक्टर	प्रति घण्टा	१,३२०	१,३९०	१,४००	
३५.२	८ डिस भएको हैरो वाल टेक्टर	प्रति घण्टा	१,४४५	१,५२०	१,५५०	
३५.३	रोटाभेटरबाट जोताई	प्रति घण्टा	१,९८०	२,०८०	२,१००	
३५.४	टेक्टर कल्टीवेटर सहित रोपाई गर्ने काम	प्रति घण्टा	१,६८०	१,७६५	१,८००	
३५.५	गहु थ्रसिड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२४५	२६०	२७५	
३५.६	धान थ्रसिड गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१५२	१६०	१७५	
३६	जोताई गर्ने हलीको ज्याला	प्रति दिन	९९५	१,०४०	१,१५०	
३७	जोताई गर्ने हल गोरुको ज्याला	प्रति दिन	९३०	९८०	१,०००	
३८	पावरटेलेर चलाउने चालक	प्रति घण्टा	१३५	१४५	१५०	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ख. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	कैफियत
१	ढुङ्गा वा बोल्डर	घन मीटर	नेपाल सरकारका	नेपाल सरकारका	नेपाल सरकारका	
२	खानीको ढुङ्गा	घन मीटर	सम्बन्धित विभागबाट	सम्बन्धित विभागबाट	सम्बन्धित विभागबाट	
३	बालुवा मोरंग	घन मीटर	स्विकृत कलेक्सन	स्विकृत कलेक्सन	स्विकृत कलेक्सन	
४	खोलाको प्राकृतिक ग्रामेल	घन मीटर	नम्स अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
५	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टि	घन मीटर				
६	खुकुलो माटो	घन मीटर	४००	४००	४००	
७	चिम्नीको भट्टाको ईटा					
७.१	अब्बल (१ नं) चिम्नि भट्टाको	प्रति हजार	१३,७००	१३,७००	१४,०००	
७.३	चिम्नी भट्टाको लाल पेटी ईटा (दोयम)	प्रति हजार	९,९००	९,९००	९,९००	
७.४	भामा ईटा (Over burnt) (३ घ.मी)	प्रति टुली	९,४००	९,४००	९,४००	
७.५	ईटाको टुक्रा	प्रति घ.मी.	१,६००	१,६००	१,६००	
७.६	मेसिनबाट उत्पादित ईटा (१ नम्बर)	प्रति हजार	११,३००	११,३००	११,३००	
११	फुटाएको क्रसरको गिट्टि					
	६ मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१५००	१५५०	१,६४५	
	१० मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१५००	१५००	१,५००	
	२० मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१५००	१४५०	१,५४०	
	४० मी.मी.साईजभन्दा सानो	घ.मि.	१३३०	१४००	१,४८५	
१२	नदिको प्राकृतिक गोली गिट्टि	घ.मि.	१३५०	१३५०	१,४३०	
१३	क्रसर मेसिनको ढुङ्गाको धूलो	घन मीटर	७२५	७५०	७९५	
१४	धोएको क्रसरको बालुवा	प्रति घ.मी.	८००	८५०	९००	
१५	हेड प्यान मेसन डिस तसला	गोटा	२४०	२४०	२४०	
१६	दाउरा	किलोग्राम	१३	१३	१३	
१७	चिरपट	के.जी.	१५	१५	१५	
१८	बाँस	गोटा	२८८	२८८	२८८	
१९	खर	मूठा	४७	४७	४७	
२०	जुट नरिवलको डोरी	के.जी.	१५७	१५७	१५७	
२१	सुतली	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
२२	चटाइ 3"x6"	गोटा	१५०	१५०	१५०	
२३	टाईल				-	
२३.१	छाना छाउने क्ले टायल	गोटा	२४	२४	२४	
२३.२	क्ले टायल धुरी	गोटा	२५	२५	२५	
२४	सिमेन्ट टायल				-	
२४.१	१.५x१ फीट	गोटा	२४	२४	२४	
२४.२	३x२ फीट	गोटा	१८३	१८३	१८३	
२४.३	३x३ फीट	गोटा	१९१	१९१	१९१	
२५	सिमेन्ट धुरी	गोटा	६३	६३	६३	
२६	छाना छाउने सिमेन्ट टाइल ८ इन्च १८	गोटा	१९	१९	१९	
२७	छाना छाउने सिमेन्ट टाइल धुरी ८, ६, १८	गोटा	४२	४२	४२	
२८	सिमेन्ट कन्क्रीट जाली १.०" X १.०"	व.फी.	२१०	२१०	२१०	
२९	छाना छाउने स्लेट	व.फी.	५७	५७	५७	
३०	डोको	गोटा	२३५	२३५	२३५	
३१	३ फिट व्यास १ फिट उचाई २ इन्च मोटाई भएको सिमेन्ट कंकट रिङ्ग	गोटा	७८५	७८५	७८५	
३२	३ फिट व्यास १४ इन्च उचाई २ इन्च मोटाई भएको सिमेन्ट कंकट रिङ्ग	गोटा	१,०७०	१,०७०	१,०७०	
३३	३इन्च व्यास २ इन्च मोटाई साइजको सिमेन्ट कंकट ढकन	गोटा	९२	९२	९२	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कञ्चनपुर

आ.व. २०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट

ख. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०८१/८२	आ.व. ०८२/८३	आ.व. ०८३/८४	कैफियत
३४	बारबेड वायरको लागि कंकटको पोल (एन.एस.३६३-२०४३)					
	३"X४"X५ फिट लामो	गोटा	६६६	६६६	६६६	
	३"X४"X६ फिट लामो	गोटा	७३२	७३२	७३२	
	३"X४"X७ फिट लामो	गोटा	७९९	७९९	७९९	
	४"X४"X६ फिट लामो	गोटा	८२५	८२५	८२५	
	४"X४"X७ फिट लामो	गोटा	८६४	८६४	८६४	
	४"X४"X८ फिट लामो	गोटा	१,४९६	१,४९६	१,४९६	
	६"X६"X४ फिट लामो	गोटा	८२५	८२५	८२५	
३५	होली कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	८" X ८" X १६"	गोटा	८३	८३	८३	
	६" X ८" X १६"	गोटा	६६	६६	६६	
	४" X ८" X १६"	गोटा	४३	४३	४३	
३६	विभिन्न					
३६.१	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा	२४	२४	२४	
३६.२	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	१३	१३	१३	
३६.३	खाली जुटको बोरा	किलोग्राम	१२७	१२७	१२७	
३६.४	जुटको सुतली	किलोग्राम	१२६	१२६	१२६	
३६.५	५०० गेज पोलिथिन सिट	किलोग्राम	१७३	१७३	१७३	
३६.६	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	१२६	१२६	१२६	
३६.७	नाईलन डोरी	किलोग्राम	२३२	२३२	२३२	
३७	Compressed Interlocking Concrete Block (१२"×६"×४")	गोटा	४१	४१	४१	
३८	सिमेन्ट ईन्टरलकिङ्ग ईटा फर्स टायल (Thickness 50 mm)	वर्ग फिट	११६	११६	११६	
३९	सिमेन्ट ईन्टरलकिङ्ग ईटा फर्स टायल (Thickness 60 mm)	वर्ग फिट	१२१	१२१	१२१	
४०	सिमेन्ट ईन्टरलकिङ्ग ईटा फर्स टायल (Thickness 80 mm)	वर्ग फिट	१३१	१३१	१३१	

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and a signature on the right.


ग. सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	बैलगाडाबाट ढुवानी गर्ने काम लोड अनलोड समेत १० कि.मि.	प्रतिदिन	१६६०	१७००	१८००	
२	रिक्सा वा बैलगाडा वा ठेलाबाट निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने काम	प्रति क्वन्टिल/कि.मि.	२६.२०	२६.५०	२९.३०	
३	बिभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरूको भाडा दर रेट		सडक बिभागबाट स्वीकृत भाडा दररेट अनुसार	सडक बिभागबाट स्वीकृत भाडा दररेट अनुसार	सडक बिभागबाट स्वीकृत भाडा दररेट अनुसार	
४	कपासजन्य वस्तु (आयातन बढी वजन कम भएका) सामाग्री ढुवानी	प्रति क्वन्टिल/कि.मि.	४३.५०	४४.००	४४.५०	








घ. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कञ्चनपुर

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	सिमेन्ट NS (४३/५३ ग्रेड) पिपिसी	ब्याग(५०के.जी.)	६५०	६६०	६६०	
२	सिमेन्ट NS (४३/५३ ग्रेड) ओपिसी	ब्याग(५०के.जी.)	७५०	७६०	७६०	
३	जि.आइ. गेबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड					
	७ गेज	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
	८ गेज	के.जी.	१४२	१४०	१४०	
	१० गेज	के.जी.	१४२	१४०	१४०	
	१२ गेज	के.जी.	१४०	१४२	१४२	
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड					
	७ गेज	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
	८ गेज	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
	१० गेज	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
	१२ गेज	के.जी.	१३०	१३२	१३२	
	ग). कर्मसियल					
	७ गेज	के.जी.	१२०	१२४	१२४	
	८ गेज	के.जी.	१२०	१२४	१२४	
	१० गेज	के.जी.	१२०	१२४	१२४	
	१२ गेज	के.जी.	१२०	१२६	१२६	
४	भेस वायर ३ मिमि सेलवेज वायर ३.९ मी.मी. लेसिड वायर २.४ मी.मी. भएको फेक्ट्रीबाट बुनेको हेभी जिङ्ग कोटेड विभिन्न साईजका ग्याबियन जालीहरु					
५	भेस वायर २.७ मिमि सेलवेज वायर ३.४ मी.मी. लेसिड वायर २.२ मी.मी. भएको फेक्ट्रीबाट बुनेको हेभी जिङ्ग कोटेड विभिन्न साईजका ग्याबियन जालीहरु	गोटा	खण्ड फ.मा उल्लेख भएअनुसार	खण्ड फ.मा उल्लेख भएअनुसार	खण्ड फ.मा उल्लेख भएअनुसार	
६	भेस वायर २.७ मिमि सेलवेज वायर ३.४ मी.मी. लेसिड वायर २.२ मी.मी. भएको फेक्ट्रीबाट बुनेको हेभी जिङ्ग र पिभिसि कोटेड विभिन्न साईजका ग्याबियन जालीहरु					
	बिटुमिन					
७	Bitumen 80/100 grade (New MS drum packed)	केजी	नेपाल बिटुमिन तथा व्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा व्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा व्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	
८	Emulsion Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	केजी				
९	Bitumen Viscous Grade VG-10, VG-20 & VG-30 (New MS drum packed)	केजी				
१०	CRMB-DIGO 55 (New MS drum packed)	केजी				
११	Anti-strip	के.जी.	४१४	४५५	५०१	
१२	तारफेल्ड	वर्ग मीटर	१७२	१७३	१७४	
१३	जियो टेक्सटाइल (100 Gsm)	वर्ग मीटर	१०२	१०२	१०२	
१४	जियो टेक्सटाइल (150 Gsm)	वर्ग मीटर	११५	११५	११५	
	जियो टेक्सटाइल (200 Gsm)	वर्ग मीटर	१३२	१३२	१३२	
१५	किलोमिटर पोष्टमा १ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	२०७	२०९	२११	
१६	किलोमिटर पोष्टमा २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	३४०	३४३	३४६	
१७	फि.मि.पोष्टमा लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फीट	१०३	१०४	१०५	
१८	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रि को मुल्य (एन.एस. १०-२०५९)					

घ. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
	१०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२,४३०	२,४५०	२,४७०	
	१५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	२,७१५	२,७४०	२,७६५	
	२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३,३१५	३,३४५	३,३७५	
	२२५ मि. मि. ब्यासको	गोटा	४,३४०	४,३८०	४,४२०	
	२५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	४,४२५	४,४६५	४,५०५	
	३०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	५,५३०	५,५८५	५,६४०	
	३५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	७,००५	७,०७५	७,१४५	
	३७५ मि. मि. ब्यासको	गोटा	७,११५	७,१८५	७,२५५	
	४०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	७,२५५	७,३२५	७,३९५	
	४५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	७,७५०	७,८२५	७,९००	
	५०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	८,८६०	८,९४५	९,०३०	
	६०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१०,५०५	१०,६१०	१०,७१५	
	७०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	१३,५३०	१३,६६५	१३,८००	
	७५० मि. मि. ब्यासको	गोटा	१४,४९५	१४,६३५	१४,७८०	
	८०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	१६,८८५	१७,०५०	१७,२२०	
	९०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१७,५४५	१७,७२०	१७,८९५	
	१००० मि. मि. ब्यासको	गोटा	२२,९००	२३,१२५	२३,३५५	
	१२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३०,२३५	३०,५३५	३०,८४०	
	१५०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	४१,१०५	४१,५१५	४१,९३०	
१९	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईपमा प्रयोग हुने कोलार एक्स फेक्ट्रको मुल्य					
	२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३१३	३१५	३१५	
	२५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	४१९	४२०	४२०	
	३०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	५७५	५८०	५८५	
	४५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	८०५	८१०	८१५	
	६०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१,१५५	१,१६५	१,१७५	
	९०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१,८४०	१,८५५	१,८७०	
२०	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)					
	१५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	५,६४५	५,७००	५,७५५	
	२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	७,८९५	७,९७०	८,०४५	
	२५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	९,१००	९,१९०	९,२८०	
	३०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१०,४२०	१०,५२०	१०,६२५	
	४०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	१२,८००	१२,९२५	१३,०५०	
	४५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१३,०५५	१३,१८५	१३,३१५	
	५०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	१५,६४०	१५,७९५	१५,९५०	
	६०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१७,८१०	१७,९८५	१८,१६०	
	७०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	२४,५३०	२४,७७५	२५,०२०	
	७५० मि. मि. ब्यासको	गोटा	२७,१५०	२७,४२०	२७,६९०	
	८०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	२८,२४०	२८,५२०	२८,८०५	
	९०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	३०,५१५	३०,८२०	३१,१२५	
	१००० मि. मि. ब्यासको	गोटा	३६,४९५	३६,८५५	३७,२२०	
	१२०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	४३,९९०	४४,४२५	४४,८६५	
	१५०० मि. मि. ब्यासको	गोटा	६८,११०	६८,७९०	६९,४७५	
२१	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईपमा प्रयोग हुने कोलार एक्स फेक्ट्रको मुल्य					
	३०० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१,०५२	१,०६०	१,०७०	
	४५० मि.मि. ब्यासको	गोटा	१,३००	१,३१०	१,३२०	

घ. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु



आ.व.२०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट

गर्थ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
	६०० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,७५०	१,७६५	१,७८०	
	९०० मि.मि. व्यासको	गोटा	३,०४०	३,०७०	३,१००	
	१२०० मि.मि. व्यासको	गोटा	४,३४०	४,३८०	४,४२०	
२२	टवाईलेट कभर (3 ft dia & 3 inch thick)	गोटा	१,५१०	१,५२५	१,५४०	
२३	फलामे गेटको लागि (गियर भएको हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटर स्पिण्डल सहित)	के.जी.	४१०	४१६	४२२	
२४	साधारण फलामे गेटको लागि हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटर	के.जी.	३४२	३४७	३५२	
२५	Well Foundation को Cutting Edge Febrication सहित	के.जी.	२५	२६	२६	
२६	वेन्टोनाइट	के.जी.	२५	२७	२७	
२७	लाईन स्टिङ्ग	मिटर	७	८	८	
२८	Geo Bag 200 GSM(100 CMx 72CM)	गोटा	३०६	३०८	३०८	
२९	Geo Bag 300 GSM(100 CMx 72CM)	गोटा	३४८	३५०	३५०	
३०	Joint filler (10mm thick) for canal Lining	per sqm	७९०	८००	८००	
३१	Joint sealer (25mmx25mm polysulphide sealer) for canal lining	rm	४९५	५००	५००	
३२	Wire mesh Netting	kg	१६५	१७०	१७०	
३३	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली 3*1.05*1.05 m , Mesh Size- 15 *15 cm, ४.५ K	गोटा	२,३००	२,३४५	२,३९०	

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like 12/8.

ड फलामजन्य सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११२००	११२००	११२००	
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५००	८५००	८५००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	५७००	५७००	५७००	
२	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	वेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	९३५०	९३५०	९३५०	
	वेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९०००	९०००	९०००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६९००	६९००	६९००	
३	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१३८००	१३८००	१३८००	
	वेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११०००	११०००	११०००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८९००	८९००	८९००	
४	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास धुरी(एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५ मि.मि.(२४गेज)	र.मी.	११००	११००	११००	
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	र.मी.	९००	९००	९००	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	र.मी.	७००	७००	७००	
५	जि.आई. वारनेड वायर (एन.एस. १६८)					
	८ गेज	किलो ग्राम	१३०	१३०	१३०	
	१० गेज	किलो ग्राम	१३०	१३०	१३०	
	१२ गेज	किलो ग्राम	१३२	१३२	१३२	
	१४ गेज	किलो ग्राम	१२८	१२८	१२८	
६	फलामे डण्डी टि.एम.टि.					
	८ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	१०५	१०३	१०३	
	१० मी.मी. देखि २० मिमि सम्मको	किलो ग्राम	१०२	१००	१००	
	२५,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	१०५	१०३	१०३	
७	वायपिडङ्ग (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१२२	१३०	१३०	
८	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	२२०	२२०	२२०	
९	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१४५	१४५	१४५	
१०	आर सि सि किला	गोटा	८.००	८.००	८	
११	यू नेल	गोटा	१३	१३	१३	
१२	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	११०	११०	११०	
१३	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	११५	११५	११५	
१४	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	११०	११०	११०	
१५	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	११०	११०	११०	
१६	ब्याक पाइपको तयारी टयुबलर ट्रस	किलो ग्राम	१२७	१२७	१२७	
१७	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	किलो ग्राम	१५५	१५५	१५५	
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा एम.एस. पाता प्रयोग गरी ग्रिल,गेट एककोट प्राईमर समेतको कार्य पुरा तयारी	के.जी.	१३९	१३९	१३९	
१९	कम्पाउन्ड (फलामे पाईप १८ गेज सीट) गेट को पुरै तयारी सेट	के.जी.	१५८	१५८	१५८	
२०	नक्शा अनुसार ब्याक पाइपको गेट बनाई फिटीङ्ग समेत सम्पुर्ण तयारी कार्य	के.जी.	१३७	१३७	१३७	
२१	फलामे कोल्याप्सीम्बल सटर,गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम समेत	के.जी.	१३७	१३७	१३७	
२२	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम					
i	१८ गेज	बर्ग फिट	१५९	१५९	१५९	
ii	२० गेज	बर्ग फिट	१५२	१५२	१५२	
iii	२२ गेज	बर्ग फिट	२०४	२०४	२०४	
iv	२४ गेज	बर्ग फिट	२१२	२१२	२१२	
२३	जस्तापातका लागि किला	के.जी	१६४	१६४	१६४	
२४	जे हुक	के.जी	१७५	१७५	१७५	
२५	विटुमिन वासर	गोटा	२७	२७	२७	

च. कंक्रीट एडिमिक्चर तथा वाटर प्रुफिडको काम

१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	कैफियत
क	नन पोलिमरबेस कंक्रीट एडिमिक्चरहरु					
१	सिलिका सिमेन्ट एडिमिक्चर (स्थानीय)	के.जि.	३४६	३४६	३४६	
२	एन्टि टरमाईट	लिटर	३८७	३८७	३८७	
३	प्लाष्टि साईजर	लिटर	४३९	४३९	४३९	
४	वाटरप्रुफ कम्पाउण्ड	लिटर	१२४	१२४	१२४	
५	ब्रिक् सेटिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	४३९	४३९	४३९	
६	पि.पि.सी. वाटर प्रुफ सिमेन्ट पाउडर	के.जी.	९८	९८	९८	
ख	Safe Techno Tropical					
१	सेफ क्रिट					
	२०० मि.लि.	मि.लि.	१२३	१२३	१२३	
	१००० मि.लि.	मि.लि.	२५६	२५६	२५६	
	५००० मि.लि.	मि.लि.	१७००	१७००	१७००	
२	सेफ हार्ड क्रिट					
	२०० मि.लि.		१०२	१०२	१०२	
	१००० मि.लि.		४३५	४३५	४३५	
	५००० मि.लि.		१६४०	१६४०	१६४०	
३	सेफ एग्रो					
	२०० मि.लि.		१०२	१०२	१०२	
	१००० मि.लि.		४१०	४१०	४१०	
	५००० मि.लि.		१७९०	१७९०	१७९०	
४	सेफ माइट					
	२०० मि.लि.	मि.लि.	१२३	१२३	१२३	
	१००० मि.लि.	मि.लि.	१७४०	१७४०	१७४०	
	५००० मि.लि.	मि.लि.	१७४०	१७४०	१७४०	
५	सेफ बर्न					
	५००० मि.लि.	मि.लि.	१७४०	१७४०	१७४०	
६	Silica cement admixture(20kg bag) a product of silica japan incorporation	के.जी.	३८४	३८४	३८४	
७	सिमेन्ट गार्ड (एडिमिक्चर)					
	२०० मि.लि.		७२	७२	७२	
	१ लि.		३४१	३४१	३४१	
	५ लि.		१३४५	१३४५	१३४५	
	१० लि.		२४८५	२४८५	२४८५	
	२० लि.		४७६४	४७६४	४७६४	
८	सिमेन्ट गार्ड (Fast & Strong working)					
	२०० मि.लि.		८८	८८	८८	
	१ लि.		४१४	४१४	४१४	
	५ लि.		१८६४	१८६४	१८६४	
	१० लि.		३६१५	३६१५	३६१५	
	२० लि.		६७२५	६७२५	६७२५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

छ. काठ तथा प्लाई उड सम्बन्धि सामग्रीहरू




आ.व.२०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट


१४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	वि.प्र.सं.को नाम इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	चिरेको सालको काठ	घन मी	१९९५००	१९९५००	१९९५००	
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मी	१४४९००	१४४९००	१४४९००	
३	अन्य (सल्लो)	घन मी	५४०००	५४०००	५४०००	
४	कुकाठ	घन मी	३७०००	३७०००	३७०००	
५	कुकाठको लिष्टी	र.मि.	२०	२०	२०	
६	काठको लिस्टी १/२"	र.मि.	२९	२९	२९	
७	काठको लिस्टी ३/४"	र.मि.	३३	३३	३३	
८	काठको लिस्टी १"	र.मि.	३६	३६	३६	
९	सालकाठको लिष्टी	र.मि.	३३	३३	३३	
१०	सिसम काठको भ्रंष	र.मि.	३९	३९	३९	
११	०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मि.	११६	११६	११६	
१२	०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मि.	१३८	१३८	१३८	
१३	१.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मि.	१३८	१३८	१३८	
१४	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	२३	२३	२३	
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२५	२५	२५	
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३९	३९	३९	
	८ मी.मी.	वर्ग फिट	४४	४४	४४	
	१० मी.मी.	वर्ग फिट	५०	५०	५०	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	६३	६३	६३	
१५	तयारी प्लाइउड भयाल/ढोका	वर्ग फिट	३०४	३०४	३०४	
१६	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	७४	७४	७४	
	८ मी.मी.	वर्ग फिट	९५	९५	९५	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	१११	१११	१११	
	१९ मी.मी.	वर्ग फिट	१४९	१४९	१४९	
१७	सनमाईका	वर्ग फिट	३१	३१	३१	
१८	फरमाईका	वर्ग फिट	५२	५२	५२	
१९	३८ मी.मी. तयारी मोर्डन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ्ग लिष्टी लगाएको	वर्ग फिट	३६०	३६०	३६०	
२०	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रूफ, बोर्डर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा	वर्ग फिट	२४३	२४३	२४३	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२७४	२७४	२७४	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२९४	२९४	२९४	
२१	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रूफ, बोर्डर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा	वर्ग फिट	२३३	२३३	२३३	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२४३	२४३	२४३	
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२७४	२७४	२७४	
२२	२६ गेजको अल्युमिनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	६३	६३	६३	
२३	३० गेजको अल्युमिनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	७९	७९	७९	
२४	लेमिनेटेड पार्टिसन बोर्ड					
	४ मिमी.	वर्ग फिट	१०५	१०५	१०५	
	९ मिमी.	वर्ग फिट	१३५	१३५	१३५	
	१२ मिमी.	वर्ग फिट	१४०	१४०	१४०	
	१८ मिमी.	वर्ग फिट	१८५	१८५	१८५	
	२५ मिमी	वर्ग फिट	२६०	२६०	२६०	

ज. आलुमिनियम, यू पि मि सि का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिड



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	एलुमिनियम भ्याल ढोका					
क	Supplying and fixing of aluminium sliding window without ventilator section 88x38.10x1.30mm including 5 mm glass and gasket all complete	ब.मी.	८६००	८६००	८६००	
ख	Supplying and fixing of aluminium sliding window with ventilator section 88x38.10x1.30mm including 5 mm glass and gasket all complete	ब.मी.	९०००	९०००	९०००	
ग	Supplying and fixing of aluminium sliding window without ventilator section 101x45x1.80mm including 5 mm glass and gasket all complete	ब.मी.	९०००	९०००	९०००	
घ	Supplying and fixing of aluminium sliding window with ventilator section 101x45x1.80mm including 5 mm glass and gasket all complete	ब.मी.	९४००	९४००	९४००	
ङ	Supplying and fixing of aluminium sliding Door with naturally anodized color section 101x45x1.80mm	ब.मी.	११३००	११३००	११३००	
च	Supplying and fixing of Casement double panel aluminium window with ventilation section size 54x33x1.50mm and 101x45x1.50mm and 5mm glass	ब.मी.	७१००	७१००	७१००	
छ	Supplying and fixing of Casement door of aluminium section in naturally anodized color section size 101x45x1.50mm and 5 mm glass	ब.मी.	११३००	११३००	११३००	
ज	Supplying and fixing of swing door of aluminium section in naturally anodized color section size 101x45x1.50mm and 5mm glass	ब.मी.	११३००	११३००	११३००	
झ	Supplying and fixing of sliding windows two track of aluminium section in naturally anodized color section size 88x38x1.30mm and 5mm glass	ब.मी.	७५००	७५००	७५००	
ञ	Supplying and fixing of fixed windows and partitions with fixed ventilators from 9mm board and aluminium section size 101x45x1.50mm	ब.मी.	७१००	७१००	७१००	
ट	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window section size 85x50x1.30mm and 5mm glass	ब.मी.	८७००	८७००	८७००	
ठ	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window (85x50x1.30)mm and 5mm glass and including mosquito proof net panel	ब.मी.	९९००	९९००	९९००	
ड	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window with fixed ventilation (101x50x1.50)mm and 5mm glass	ब.मी.	९४००	९४००	९४००	
ढ	Supplying and fixing of two /three paneled sliding simple window with fixed ventilation (101x50x1.50)mm and 5mm glass including mosquito proof net panel	ब.मी.	१०४००	१०४००	१०४००	
ण	Supplying and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation(37x38.50x1.70)mm	ब.मी.	७१००	७१००	७१००	
त	Supplying and fixing of aluminium casement window with fixed ventilation(42x38x2.12)mm	ब.मी.	९४००	९४००	९४००	
थ	Supplying and fixing of aluminium two paneled hinged door (72.2x50x1.50)mm	ब.मी.	१३७००	१३७००	१३७००	
द	Supplying and fixing of aluminium single paneled hinged door (72.2x50x1.50)mm	ब.मी.	१२३००	१२३००	१२३००	
ध	Supplying and fixing of aluminium two paneled Swing door (101.60x44.50x1.80)mm	ब.मी.	१४२००	१४२००	१४२००	



भ. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

728

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	सिंकहरु					
१	स्टिल सिंक १८"x२२"x८"	गोटा	२,६८०	२,६८०	२,६८०	
२	सिंक एस.एस. १८"x३६"x८"	गोटा	२,७९५	२,७९५	२,७९५	
३	सिंक फलामे १८"x२२"x८"	गोटा	१,८६०	१,८६०	१,८६०	
	वास बेसिन					
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	८३५	८३५	८३५	
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	२,७९०	२,७९०	२,७९०	
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	२,९१०	२,९१०	२,९१०	
४	वास बेसिनको धारा स्टील	गोटा	४६५	४६५	४६५	
५	वास बेसिनको जाली (floor trap)	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	यूरिनल पार्टिशन					
१	यूरिनलपैन १०.५"x१४.५"x१२.५" (राम्रो)	सेट	१,६९०	१,६९०	१,६९०	
२	यूरिनलपैन १०.५"x१४.५"x१२.५" (साधारण)	सेट	१,२५५	१,२५५	१,२५५	
३	यूरिनल पैन ६८०x३०० मि.मि लेडिज राम्रो	सेट	२,१२०	२,१२०	२,१२०	
४	१८० x ३०० मि.मि. लेडिज यूरिनल (साधारण)	सेट	१,३३०	१,३३०	१,३३०	
	प्यानसेट					
१	डब्लू. सी. साधारण पैन १८"(फुटरष्ट र साईफन समेत)	गोटा	१,६५०	१,६५०	१,६५०	
२	डब्लू. सी. लोकल साधारण पैन १८"(फुटरष्ट र साईफन समेत)	गोटा	१,१९०	१,१९०	१,१९०	
३	डब्लू. सी. लोकल साधारण पैन २१"(फुटरष्ट र साईफन समेत)	गोटा	१,१७०	१,१७०	१,१७०	
४	डब्लू. सी. उडिसा हिन्दुस्तान टाइप पैन २१"(फुटरष्ट र साईफन समेत)	गोटा	२,७३०	२,७३०	२,७३०	
	कमोड	गोटा				
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट पि वम एस. ट्याप	गोटा	३,८२०	३,८२०	३,८२०	
२	कमोड पि वा एस ट्याप (ISI)	गोटा	४,४००	४,४००	४,४००	
३	कमोड पि वा एस ट्याप (local)	गोटा	२,०००	२,०००	२,०००	
४	इकोस्यान प्यान सेट	गोटा	२,३००	२,३००	२,३००	
५	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	५,०००	५,०००	५,०००	
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	३,२००	३,२००	३,२००	
७	white glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 'S' trap and seat cover set.	गोटा	१९,०००	१९,०००	१९,०००	
८	white glazed porcelain clay one piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling	गोटा	२१,०००	२१,०००	२१,०००	
९	white glazed porcelain clay one piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.(standard type)	गोटा	३०,०००	३०,०००	३०,०००	
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु					
१	सावर विथ बैण्ड सि.पि.(साधारण)	गोटा	५२५	५२५	५२५	
२	सावर (फेन्सी टाइप)		९२५	९२५	९२५	
९	टावल रड १.५'x०.५" राम्रो	गोटा	६१५	६१५	६१५	
१०	टावल रड १.५'x०.५" ;fwf/f	गोटा	५५५	५५५	५५५	
	हेर्ने ऐना					

भ. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

१४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	(१२"x18")	गोटा	१,०५५	१,०५५	१,०५५	
२	२२" X १६"	गोटा	१,०८५	१,०८५	१,०८५	
३	२०" X १६"	गोटा	०		८८०	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टाइल (नेपाल गूणस्तर ७६)	वर्ग फिट				
१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ४" X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	७१	७१	७१	
२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	७१	७१	७१	
३	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X १२"	वर्ग फिट	७१	७१	७१	
४	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल १२" X १२"	वर्ग फिट	७१	७१	७१	
५	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	८४	८४	८४	
६	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	८४	८४	८४	
७	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X १२"	वर्ग फिट	८४	८४	८४	
८	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" X १२"	वर्ग फिट	८४	८४	८४	
९	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	१०३	१०३	१०३	
	मार्बल र ग्रेनाइट					
१	मार्बल स्टोन (१६ mm)	वर्ग मि.	२,९४०	२,९४०	२,९४०	
२	मार्बल स्टोन (१३ mm)	वर्ग मि.	१,७००	१,७००	१,७००	
३	मार्बल चिप्स ३ एम.एम.	के.जी.	२१	२१	२१	
४	मार्बल चिप्स ५ एम.एम.	के.जी.	२६	२६	२६	
	ग्रेनाइट					
१	ग्रेनाइट (१६ mm)	व.मी.	४,०४०	४,०४०	४,०४०	
२	ग्रेनाइट (१३ mm)	व.मी.	३,१८०	३,१८०	३,१८०	
४	मार्बल सानो टुका क्रेजि (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	१६	१६	१६	
४	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	८	८	८	
५	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२२९	२२९	२२९	
६	मैन पालिश	केजी	६३७	६३७	६३७	
७	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	७६	७६	७६	
८	कार्बोरेन्डम डुङगा (२" X ४")	गोटा	२८०	२८०	२८०	
९	सि.आई.कौल २" Ø	गोटा	१४५	१४५	१४५	
१०	एच.डि.पि.कौल २" Ø	गोटा	७६	७६	७६	
११	लिड कनेक्सन	गोटा	१४०	१४०	१४०	
१२	वेण्ड पाइप	गोटा	४२०	४२०	४२०	
१३	कन्सील्ट स्टप कक	गोटा	६३७	६३७	६३७	


ब. इयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु



१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	पेंच किला (विभिन्न साईज) (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	गोटा	१.१२	१.१५	१.१८	
	१"	गोटा	१.१८	१.२१	१.२४	
	१.५"	गोटा	१.३०	१.३३	१.३६	
	२"	गोटा	४.४२	४.५५	४.६८	
	२ १/४"	गोटा	४.४२	४.५५	४.६८	
	ल्वार्ड किला	के.जी.	२१५.००	२२०.००	२२०.००	
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ड	के.जी.	२२५.००	२३०.००	२३०.००	
	कटोरी वासर	पाकेट	३३.००	३५.००	३५.००	
३	होल्ड फास्ट	गोटा	३८.००	४०.००	४०.००	
४	फलामको कब्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि.	गोटा	१४.००	१५.००	१५.००	
	७५ मि.मि. फलामे कब्जा (हेभी ड्यूटी)	गोटा	५५.००	५७.००	५७.००	
	७५ मि.मि. फलामे कब्जा (लाईट ड्यूटी)	गोटा	३८.००	४०.००	४०.००	
	१५० मि.मि. फलामे कब्जा	गोटा	६७.००	७०.००	७०.००	
	१०० मि.मि. फलामे कब्जा	गोटा	४४.००	४६.००	४६.००	
	१४ गेज १०० मी.मी.	गोटा	३१.००	३२.००	३२.००	
	१२ गेज १२५ मी.मी.	गोटा	४४.००	४६.००	४६.००	
५	अल्युमिनियम छेस्किनी					
	७५ मी.मी.	गोटा	३८.००	४०.००	४०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	५५.००	५७.००	५७.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	११२.००	११५.००	११५.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	२९२.००	३०३.००	३०३.००	
६	फलामको छेस्किनी पालिस गरेको					
	७५ मी.मी.	गोटा	२९.००	३०.००	३०.००	
	१०० मि.मि. छेस्किनी	गोटा	५५.००	५७.००	५७.००	
	१५० मि.मि. छेस्किनी (हेभी ड्यूटी)	गोटा	८३.००	८५.००	८५.००	
	१५० मि.मि. छेस्किनी	गोटा	६६.००	६८.००	६८.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	११७.००	१२०.००	१२०.००	
७	८ ईन्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४०.००	४२.००	४२.००	
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	२३.००	२४.००	२४.००	
९	लकिङ सेट					
	१०" स्टील	सेट	२२०.००	२२५.००	२३०.००	
	१२" "	सेट	२७०.००	२७५.००	२८०.००	
	१० " पितलको	सेट	१०७६.००	१०९५.००	१११५.००	
	१२ " पितलको	सेट	११४६.००	११६५.००	११८५.००	
	१० " अल्युमिनियम	सेट	२८६.००	२९०.००	२९५.००	
	१२ " अल्युमिनियम	सेट	३५८.००	३६५.००	३७०.००	
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१४२५.००	१४५०.००	१४७५.००	
११	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	३४८.००	३५०.००	३५५.००	
	डोर स्प्रिङ राम्रो	गोटा	४९१.००	५००.००	५१०.००	
१२	स्टील कोटेड हैण्डल					
	६ " स्टील	गोटा	४३.००	४४.००	४५.००	
	४ " "	गोटा	३५.००	३६.००	३७.००	
	६ " अल्युमिनियम	गोटा	७५.००	७७.००	७९.००	

ब. झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	४ " "	गोटा	५४.००	५५.००	५६.००	
१३	ब्रास हैण्डल					
	३ "	गोटा	१७१.००	१७६.००	१८१.००	
	४ "	गोटा	१३३.००	१३६.००	१४०.००	
	६ "	गोटा	२०३.००	२०९.००	२१५.००	
	८ "	गोटा	४००.००	४१२.००	४२४.००	
	१० "	गोटा	४५०.००	४६३.००	४७६.००	
	१२ "	गोटा	९५०.००	९७८.००	१००७.००	
१४	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक साधारण	गोटा	९५४.००	९८२.००	१०११.००	
	" राम्रो पित्तल	गोटा	१६३१.००	१६७९.००	१७२९.००	
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	२०७६.००	२१३८.००	२२०२.००	
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९३३.००	९६०.००	९८८.००	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९४७.००	९७५.००	१००४.००	
१५	२४ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	बर्ग मि	३३९.००	३४९.००	३५९.००	
१६	२६ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	बर्ग मि	२९३.००	३०१.००	३१०.००	
१७	कमर्सियल टाइप जि.आई मस्कीटोप्रुफ जाली चायनिज	बर्ग मि	४०९.००	४२१.००	४३३.००	
१८	ब्रास वर्फि जाली	बर्ग मि	११००.००	११३३.००	११६६.००	
१९	चिकनवायर मेस	ब.मिटर	१७७.००	१८२.००	१८७.००	
२०	एक्सपाण्डेड मेटल वायरमेस	ब.मी.	२३५.००	२४२.००	२४९.००	
२१	झ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिसा					
	३.५मी.मी.	ब.फी.	६५.००	६६.००	६७.००	
	४ मी.मी.	ब.फी.	७३.००	७५.००	७७.००	
	५ मी.मी.	ब.फी.	७२.००	७४.००	७६.००	
	६मी.मी.	ब.फी.	१२४.००	१२७.००	१३०.००	
२२	झ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिसा					
	३ मी.मी.	ब.फी.	९३.००	९५.००	९७.००	
	४ मी.मी.	ब.फी.	१०१.००	१०४.००	१०७.००	
	५ मी.मी.	ब.फी.	१२५.००	१२८.००	१३१.००	
	६ मी.मी.	ब.फी.	१६९.००	१७४.००	१७९.००	

ट. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू



१५

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	२९	२९	३५	
२	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	१०८	१०८	१०८	
३	चुना	के.जी.	२३	२३	२३	
४	चुना (रंगिन)	के.जी.	५०	५०	५०	
५	Synthetic Enamel Paint	लिट्र			५२४	
६	तयारी ईनामेल पेन्ट - (एन.एस. ११२)	लिट्र	६९०	६९०	६९५	
७	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	६५०	६५०	६५०	
८	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	२७९	२७९	२७९	
९	वार्निश	लिट्र	४३४	४३४	४३४	
१०	तयारी वार्निश सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	४४०	४४०	४४०	
११	मेटल प्राइमर	लिट्र	४००	४००	४००	
१२	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	४५०	४५०	४५०	
१३	डिस्टेम्पर ड्राई	लिट्र	२१८	२१८	२१८	
१४	वेदरकोट प्राइमर	लिट्र	४००	४००	४००	
१५	वेदरकोट पेन्ट					
	क) राम्रो NS	लिट्र	१०००	१०००	१०००	
	ख) हल्का NS	लिट्र	७००	७००	७००	
१५	रेड अक्साईड पेन्ट	लिट्र	४१६	४१६	४१६	
१६	रोड मार्किङ पेन्ट (एन.एस. ४०८)	लिट्र	५१९	५१९	५१९	
१७	रोड मार्किङ थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	लिट्र	२२७	२२७	२२७	
१८	ग्लास बिट	के.जी.	२७०	२७०	२७०	
१९	रोड मार्किङ पेन्ट वाटर बेस	लिट्र	५१९	५१९	५१९	
२०	सिप्ट	लिट्र	१५५	१५५	१५५	
२१	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२२३	२२३	२२३	
२२	चप्रा	किलो ग्राम	६०२	६०२	६०२	
२३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४४०	४४०	४४०	
२४	थिनर	लिट्र	१५५	१५५	१५५	
२५	फिलर	लिट्र	२९६	२९६	२९६	
२६	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	२२८	२२८	२२८	
२७	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३३९	३३९	३३९	
२८	टरपेन्टाइन	लिट्र	१६६	१६६	१६६	
२९	सरेस	के.जी.	२०५	२०५	२०५	
३०	काठमा लगाउने खाक्सी	गोटा	२६	२६	२६	
३१	फलाममा लगाउने खाक्सी	गोटा	८.३	८.३	८.३	
३२	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२१८	२१८	२१८	
३३	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट एक्स्टेरियर (एन.एस. १६१)	लिट्र	१०३९	१०३९	१०३९	
३४	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट इन्टरियर (एन.एस. १६१)	लिट्र	९३३	९३३	९३३	
३५	वाशीबल डिस्टेम्पर - (एन.एस. १६५)	लिट्र	३०६	३०६	३०६	
३६	फर्निचर इनामेल स्टीलमा प्रयोग गर्ने	लिट्र	५९७	५९७	५९७	
३७	फर्निचर इनामेल हैम्परटन दानावाला	लिट्र	४५७	४५७	४५७	
३८	सिमेन्ट प्राइमर -वाटरबेस आयलबेस	लिट्र	४५७	४५७	४५७	
३९	आर्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिट्र	६८४	६८४	६८४	
४०	फ्लोर कोटेड अक्साईड सिमेन्ट पेन्ट	लिट्र	२०५	२०५	२०५	
४१	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	९५३	९५३	९५३	
४२	जड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६४९	६४९	६४९	
४३	क्ले जापान अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२६९	२६९	२६९	
४४	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	४०	४०	४०	
४५	सिमेन्ट पुटी	कि. ग्राम	९१	९१	९१	
४६	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)					
	१ ईञ्चको	थान	९३	९३	९३	
	१.५० ईञ्चको	थान	१३५	१३५	१३५	
	२.० ईञ्चको	थान	१७६	१७६	१७६	

ट. रंज रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	२.५० ईञ्चको	थान	२२८	२२८	२२८	
	४ ईञ्चको	थान	५७१	५७१	५७१	
४७	रामराज माटो	के.जी.	४२	४२	४२	
४८	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	४२	४२	४२	
४९	रामतिलक	के.जी.	४२	४२	४२	
५०	मोविकल/फेविकोल	के.जी.	४५७	४५७	४५७	

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like १२/११/१९.

ठ. डिप र स्यालो द्यूव वेलका सामग्री



72

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	इण्डिया मार्क- ३ डिप द्यूववेल हेड कनेक्टिङ रड, सिलिडर र अन्य आवश्यक सबै सामान सहित	सेट	२१८००	२१८००	२१८००	
२	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-२० के.जि.	सेट	३३३०	३३३०	३३३०	
३	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-१८ के.जि.	सेट	२३५०	२३५०	२३५०	
४	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम-२४ के.जि.	सेट	३५९०	३५९०	३५९०	
५	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित मेडियम	सेट	२६००	२६००	२६००	
६	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवश्यक सबै सामान सहित लाइट	सेट	२०९०	२०९०	२०९०	
७	२ नं हेण्डपम्पको मेसीन हैभी आवश्यक सबै सामान सहित	गोटा	१३००	१३००	१३००	
८	२ नं हेण्डपम्पको मेसीन अन्य आवश्यक सबै सामान सहित	गोटा	१३००	१३००	१३००	
९	एच.डि.पी.हर्न वेन्ड ४" Ø	गोटा	२१९	२१९	२१९	
१०	सि.आई.हर्न वेन्ड ४" Ø	गोटा	४३९	४३९	४३९	
११	पी.भी.सी.हर्न वेन्ड ४" Ø	गोटा	२३८	२३८	२३८	
१२	हैण्डपम्प जालीमा बेर्ने नाइलन	मीटर	१८	१८	१८	
१३	सिलिन्ड्रिकल हेण्डपम्पको मेसीन २० फिट लम्बाई भएको २.५" जि.आई. मेडियम क्लास पाईप	गोटा	११०५०	११०५०	११०५०	
१४	६ दबी ८ मि.मि. व्यासको प्वालभएको ४" व्यास भएको १ मिटर लामो जि.आई. पाईप नोज जाली	गोटा	५५२०	५५२०	५५२०	
	१.२५"x५' जि.आई. पाईप जाली	गोटा	२६१०	२६१०	२६१०	
१५	१.५"x५' जि.आई. पाईप जाली	गोटा	२८१०	२८१०	२८१०	
१६	४"Ø को १० फिट लामो स्टेनर	र. मी.	१८०५	१८०५	१८०५	
१७	६"Ø को १० फिट लामो स्टेनर	"	१९००	१९००	१९००	
१८	१.२५ x ५' को स्टेनर	गोटा	७५१	७५१	७५१	
	१.५ x ५' को स्टेनर	गोटा	८६१	८६१	८६१	
१९	एम्. एस्. केसिङ पाईप र फिटिङहरू				०	
	250 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	९०४६	९०४६	९०४६	
	200 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	६९६३	६९६३	६९६३	
	150 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	३९७३	३९७३	३९७३	
	125 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	२४५०	२४५०	२४५०	
	100 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	२९००	२९००	२९००	
	80 mm dia pipe (medium class)	र. मी.	१९३६	१९३६	१९३६	
	200 mm dia ± 6mm thickness LCG Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.	५६८४	५६८४	५६८४	
	150 mm dia ± 6mm thickness Slotted Screen pipe (LCG Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.	३९७३	३९७३	३९७३	
	150 mm dia ± 6mm thickness LCG Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.	५६८४	५६८४	५६८४	
	200 mm dia ± 6mm thickness SS Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.	१४२१०	१४२१०	१४२१०	
	150 mm dia ± 6mm thickness SS Screen pipe (slot size-1.5mm to 0.5mm & 20-25% of opening)	र. मी.	१३२६०	१३२६०	१३२६०	
	150mm dia Non Return Valve	गोटा	१७०५४	१७०५४	१७०५४	

ठ. डिप र स्यालो ट्यूब वेलका सामग्री



७५

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	100mm dia Non Return Valve	गोटा	२०८४	२०८४	२०८४	
	150mm dia Sluice Valve	गोटा	१७५२५	१७५२५	१७५२५	
	100mm dia Sluice Valve	गोटा	१२३१६	१२३१६	१२३१६	
	250mm dia flange	गोटा	२५५८	२५५८	२५५८	
	200mm dia flange	गोटा	१८९४	१८९४	१८९४	
	150mm dia flange	गोटा	१४२०	१४२०	१४२०	
	125mm dia flange	गोटा	९४७	९४७	९४७	
	100mm dia flange	गोटा	४७३	४७३	४७३	
	200mm dia 0.3mx0.30m Elbow	गोटा	२८४२	२८४२	२८४२	
	150mm dia 0.3mx0.50m Elbow	गोटा	२२५४	२२५४	२२५४	
	100mm dia 0.15mx0.15m Elbow	गोटा	१४९२	१४९२	१४९२	
	200mm dia 0.6mx0.6m T	गोटा	३८३७	३८३७	३८३७	
	150mm dia 0.15mx0.45m T	गोटा	२०८४	२०८४	२०८४	
	150mm dia 0.3mx0.3m Bend	गोटा	२३६८	२३६८	२३६८	
	Reducer 250mm/150mm dia	गोटा	५६८४	५६८४	५६८४	
	150mm dia rubber pack	गोटा	३६९	३६९	३६९	
	125mm dia rubber pack	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	Solvent for UPVC pipe joining	लिट्र	५२१	५२१	५२१	
३५	4" एम्. एस्. पाईप Screen Knock	"	२०९०	२०९०	२०९०	
३६	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	व.मी.	८६६	८६६	८६६	
३७	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	"	५७२	५७२	५७२	
३८	इन्डिया मार्क-२ डिपट्यूबवेल सिलिण्डर पम्प मात्र	सेट	४०२१	४०२१	४०२१	
३९	१२ मी.मी. डिप ट्यूबवेलको कनेक्टिङ रड (३.००मी लामो)	थान	६२२	६२२	६२२	
४०	५० मी.मी.को एम.एस.क्लेम्प हैण्डपम्पको लागि	थान	२४३	२४३	२४३	
४१	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ सकेट हेवि	थान	२१४	२१४	२१४	
४२	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ स्ट्रोनर १.५० मी.लामो	थान	१४३८	१४३८	१४३८	
४३	४१ मि.मि.जि.आई. प्रेशर स्ट्रोनर १.५० मी.लामो	थान	१०९४	१०९४	१०९४	
४४	डिप बोरिङको लागि पम्प तथा प्यानेल बोर्ड आदि					
	2 HP Submersible pump & motor with panel board	सेट			५१३४५	
	3 HP Submersible pump & motor with panel board	सेट			६२७६०	
	5 HP Submersible pump & motor with panel board	सेट			७०७४५	
	7.5 HP Submersible pump & motor	सेट	१०००००	१०००००	१०००००	
	10 HP Submersible pump & motor	सेट	१४५०००	१४५०००	१४५०००	
	12.5 HP Submersible pump & motor	सेट	१६००००	१६००००	१६००००	
	15 HP Submersible pump & motor	सेट	१८००००	१८००००	१८००००	
	20 HP Submersible pump & motor	सेट	२१००००	२१००००	२१००००	
	25 HP Submersible pump & motor	सेट	२३५०००	२३५०००	२३५०००	
	6.0 sqmm submersible cable (11KV) three phase	र. मी.	८०५	८०५	८०५	
	10.0 sqmm submersible cable (11KV) three phase	र. मी.			१२३५	

ठ. डिप र स्यालो द्यूव वेलका सामग्री



१०१

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	Pannel Board					
	For 7.5 HP	गोटा	२८४२३	२८४२३	२८४२३	
	For 10 HP	गोटा	३५३२९	३५३२९	३५३२९	
	For 12.5 HP	गोटा	३९७२६	३९७२६	३९७२६	
	For 15 HP	गोटा	४३०७९	४३०७९	४३०७९	
	For 20 HP	गोटा	५७४३८	५७४३८	५७४३८	
	For 25 HP	गोटा	७९०५९	७९०५९	७९०५९	
४५	MS Fitting					
	MS Tee 8" * 8" * 6"	गोटा	६०३०	६०३०	६०३०	
	MS Tee 3" * 2.5" * 3"	गोटा	३८९९	३८९९	३८९९	
	MS Tee 6" * 8" * 3"	गोटा	५८२९	५८२९	५८२९	
	MS Tee 6" * 5" * 3"	गोटा	५५२३	५५२३	५५२३	
	MS Tee 5" * 5" * 2.5"	गोटा	५०२५	२०८०	२०८०	
	MS Tee 5" * 5" * 3"	गोटा	४६२३	४६२३	४६२३	
	MS Tee 5" * 3" * 2.5"	गोटा	४५९८	४५९८	४५९८	
	MS Tee 4" * 4" * 4"	गोटा	४०२०	४०२०	४०२०	
४६	फेरुल सैडल					
	१०० मीमी साइज	गोटा	४०९	४०९	४०९	
	८० मीमी साइज	गोटा	३०९	३०९	३०९	
	६५ मीमी साइज	गोटा	२४८	२४८	२४८	
	५० मीमी साइज	गोटा	२२४	२२४	२२४	
	४० मीमी साइज	गोटा	२००	२००	२००	
४७	Failure delivery of deep tube well for different strata	र.मि.	१०३३	१०३३	१०३३	
४८	रैड्युसर ११०× ७५ मि.मि.	थान	१३३	१३३	१३३	
४९	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ४"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	५२५	५२५	५२५	
५०	पि.भि.सि. फ्लोर ट्याप ३"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	५०२	५०२	५०२	
५१	पि.भि.सि. मल्टी ट्याप ४"× ३"	गोटा	२९०	२९०	२९०	
५२	नहानी ट्याप ३"× २.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	
५३	डब्लु सी कनेक्टर (Bent type)	गोटा	२७०	२७०	२७०	
५४	स्वायर टायल जाली समेत	गोटा	८४	८४	८४	
५५	गोलो जाली	गोटा	३९	३९	३९	
५६	रेड्युसर ७५×५० ५० मि.मि. व्यास	गोटा	६९	६९	६९	
५७	इण्ड क्याप ५० मि.मि. व्यास	गोटा	२८	२८	२८	
५८	४"एम.एस. बोरीङ पाइप मेटरीयल					
	४"एम.एस. मेडियम पाइप	मिटर	१०९०	१०९०	१०९०	
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिङ्ग फिल्टर ३.०० मि.लामो.	गोटा	५१३०	५१३०	५१३०	
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिङ्ग सकेट	गोटा	५११	५११	५११	
	४×४×१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा	१५३१	१५३१	१५३१	
	४" जि.आइ. निपल	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	१ १/२ जि.आइ. निपल	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	४"एम.एस. सक्सन पाइप	मिटर	६०७	६०७	६०७	
	४" जि.आइ. पलक	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	१ १/२ पलक	गोटा	५४	५४	५४	
	४"डेलिभरी पाइप	केजी	१९२	१९२	१९२	
५९	४"पि.भि.सि./एच.डि.पी. बोरीङ मेटरीयल					
	४"पि.भि.सि. क्यासिङ्ग पाइप	मिटर	५८२	५८२	५८२	
	४"पि.भि.सि. क्यासिङ्ग स्टेनर	मिटर	९३३	९३३	९३३	

ठ. डिप र स्यालो द्यूव वेलका सामाग्री



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	४"एम.एस. पाइप ५' लामो	गोटा	२१२५	२१२५	२१२५	
	सोलभेन्ट सिमेन्ट	पाकेट	५४	५४	५४	
	साइलन जाली	गोटा	५४	५४	५४	
	४"जि.आइ.पाइप थ्रेडिङ्ग	गोटा	१६४	१६४	१६४	
६०	३"जि आइ. बोरीङ्ग पाइप मेटेरियल					
	३"जि.आइ. मेडियम पाइप	मिटर	१०५२	१०५२	१०५२	
	३"जि.आइ. स्टेनर ३.०० लामो	गोटा	४२०१	४२०१	४२०१	
	३"क्यासिङ्ग सकेट	गोटा	३७१	३७१	३७१	
	३×३×१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा	८८३	८८३	८८३	
	३" जि.आइ. निपल	गोटा	१६०	१६०	१६०	
	३"एम.एस. सक्सन पाइप	मिटर	३०१	३०१	३०१	
	३" जि.आइ. पलक	गोटा	१४०	१४०	१४०	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	२८४	२८४	२८४	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	१२	१२	१२	
३	ब्लीचिङ पाउडर	कि.ग्रा.	१५७	१५७	१५७	
४	सिलिका सिमेन्ट एडमिकचर	कि.ग्रा.	३२०	३२०	३२०	
५	सि.आई. ब्राकेट	जोडा	२८७	२८७	२८७	
६	१.२५" सि.पि.ब्रास पाईप विथ कपलिङ	गोटा	४९७	४९७	४९७	
७	१.२५" सि.पि.ब्रास पाईप विथ पि.वा एस. ट्रेप	गोटा	७४६	७४६	७४६	
८	१/२" फेन्सी पिल्ड कक	गोटा	६३५	६३५	६३५	
९	०.५"x३०" पाईप कनेक्टर	गोटा	१२६	१२६	१२६	
१०	१.५" ब्रासर कप्लिङ प्रति	गोटा	२३६	२३६	२३६	
११	०.५" विथ कक पितल	गोटा	२३६	२३६	२३६	
१२	गन मेटल एयर भल्व					
	१० मिमि	गोटा	२३५९	२३५९	२३५९	
	१५ मिमि	गोटा	३७४७	३७४७	३७४७	
	२५ मिमि	गोटा	४००५	४००५	४००५	
१३	स्लूइस भल्व ३.०" व्यास	गोटा	१५२९७	१५२९७	१५२९७	
	स्लूइस भल्व ४.०" व्यास	गोटा	२१६३५	२१६३५	२१६३५	
	स्लूइस भल्व ५.०" व्यास	गोटा	२७२८२	२७२८२	२७२८२	
	स्लूइस भल्व ६.०" व्यास	गोटा	३२५४७	३२५४७	३२५४७	
	स्लूइस भल्व ८.०" व्यास	गोटा	३५८७९	३५८७९	३५८७९	
१४	नन रिटर्न स्लूइस भल्व					
	३ ईन्ची	गोटा	१६८८६	१६८८६	१६८८६	
	४ ईन्ची	गोटा	२३२१४	२३२१४	२३२१४	
	५ ईन्ची	गोटा	२८४८९	२८४८९	२८४८९	
	६ ईन्ची	गोटा	३४४६२	३४४६२	३४४६२	
१५	फ्लो मिटर					
	१५० मिमि	गोटा	७१७०१	७१७०१	७१७०१	
	१०० मिमि	गोटा	५०६४१	५०६४१	५०६४१	
	८० मिमि	गोटा	३३६९७	३३६९७	३३६९७	
१६	सि. आई इवाईल टी					
	२०० मिमि	गोटा	१८९५३	१८९५३	१८९५३	
	१५० मिमि	गोटा	११५८२	११५८२	११५८२	
	१२५ मिमि	गोटा	९४७६	९४७६	९४७६	
	१०० मिमि	गोटा	६३१७	६३१७	६३१७	
	८० मिमि	गोटा	४२११	४२११	४२११	
१७	डिजेल पम्पहरु					
	५ हर्ष पावर	गोटा	४८८२२	४८८२२	४८८२२	
	८ हर्ष पावर	गोटा	५४९४८	५४९४८	५४९४८	
१८	क.चाइनिज वाटर पम्प					
	चाइनिज ०.५ हर्ष पावर	गोटा	१९१३	१९१३	१९१३	
	चाइनिज १ हर्ष पावर	गोटा	३१९६	३१९६	३१९६	
	चाइनिज २ हर्ष पावर	गोटा	८०५९	८०५९	८०५९	
	चाइनिज ३ हर्ष पावर	गोटा	१५५५६	१५५५६	१५५५६	
	ख.इण्डियन क्रम्प्टन, सर्भो वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त					
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	५८०१	५८०१	५८०१	
	१ हर्ष पावर	गोटा	११५८२	११५८२	११५८२	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२०४८५	२०४८५	२०४८५	
	२ हर्ष पावर	गोटा	२४३१५	२४३१५	२४३१५	
	३ हर्ष पावर	गोटा	४४३२२	४४३२२	४४३२२	
१९	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)					
	१५ मि.मि. ब्यास	र मि	१३०	१३०	१३०	
	२० मि.मि. ब्यास	र मि	१८३	१८३	१८३	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि	२३६	२३६	२३६	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि	२९४	२९४	२९४	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि	३६८	३६८	३६८	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि	४७३	४७३	४७३	
	६५ मि.मि. ब्यास	र मि	६५२	६५२	६५२	
	८० मि.मि. ब्यास	र मि	७८९	७८९	७८९	
	१०० मि.मि. ब्यास	र मि	११५७	११५७	११५७	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि	१७८९	१७८९	१७८९	
	१५० मि.मि. ब्यास	र मि	२१०५	२१०५	२१०५	
२०	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९					
	जि.आई. पाईप ०.५०" Ø	र मि	२१०	२१०	२१०	
	जि.आई. पाईप ०.७५" Ø	र मि	२६२	२६२	२६२	
	जि.आई. पाईप १.००" Ø	र मि	४१५	४१५	४१५	
	जि.आई. पाईप १.२५" Ø	र मि	५३१	५३१	५३१	
	जि.आई. पाईप १.५०" Ø	र मि	६१०	६१०	६१०	
	जि.आई. पाईप २.००" Ø	र मि	८४२	८४२	८४२	
	जि.आई. पाईप २.५०" Ø	र मि	१०७९	१०७९	१०७९	
	जि.आई. पाईप ३.००" Ø	र मि	१३४२	१३४२	१३४२	
	जि.आई. पाईप ४.००" Ø	र मि	२०००	२०००	२०००	
	जि.आई. पाईप ५.००" Ø	र मि	२६३२	२६३२	२६३२	
	जि.आई. पाईप ६.००" Ø	र मि	३२१०	३२१०	३२१०	
२१	जि.आई. पाईप हेवी क्लास एन.एस-१९९					
	१५ मि.मि. ब्यास	र मि	२४१	२४१	२४१	
	२० मि.मि. ब्यास	र मि	३०५	३०५	३०५	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि	४७३	४७३	४७३	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि	५७८	५७८	५७८	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि	६५७	६५७	६५७	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि	९४७	९४७	९४७	
	६५ मि.मि. ब्यास	र मि	११५७	११५७	११५७	
	८० मि.मि. ब्यास	र मि	१४७४	१४७४	१४७४	
	१०० मि.मि. ब्यास	र मि	२३१६	२३१६	२३१६	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि	२९४८	२९४८	२९४८	
	१५० मि.मि. ब्यास	र मि	३४७४	३४७४	३४७४	
२२	सि.आई पाइप/डि.आई. पाइप					
	४" सि.आई पाइप	र मि	४३०७	४३०७	४३०७	
	६" सि.आई पाइप	र मि	५५२८	५५२८	५५२८	
	८" सि.आई पाइप	र मि	८८४५	८८४५	८८४५	
	१०० मिमि डि.आई. पाइप	र मि	४८६२	४८६२	४८६२	
	१५० मिमि डि.आई. पाइप	र मि	७१८४	७१८४	७१८४	
	२०० मिमि डि.आई. पाइप	र मि	१०९४१	१०९४१	१०९४१	
२३	जि.आई.एल्बो (एन.एस.-३८३)					
	जि. आई. एल्बो १/२"	गोटा	५४	५४	५४	
	जि. आई. एल्बो ३/४"	गोटा	७५	७५	७५	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



७८०

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	जि. आइ. एल्बो 1"	गोटा	१२६	१२६	१२६	
	जि. आइ. एल्बो 1 1/4"	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	जि. आइ. एल्बो 1 1/2"	गोटा	२५२	२५२	२५२	
	जि. आइ. एल्बो 2"	गोटा	३८६	३८६	३८६	
	जि. आइ. एल्बो 2.5"	गोटा	७१७	७१७	७१७	
	जि. आइ. एल्बो 3"	गोटा	८८३	८८३	८८३	
	जि. आइ. एल्बो 4"	गोटा	९९०	९९०	९९०	
२४	जि.आई.रेड्यूसर एल्बो (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५	६५	६५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९८	९८	९८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३६	३३६	३३६	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६६३	६६३	६६३	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८८३	८८३	८८३	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०५	११०५	११०५	
२५	जि.आई सकेट (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४३	४३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७१	७१	७१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९२	९२	९२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७	१३७	१३७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०८	४०८	४०८	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	५९५	५९५	५९५	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३८	१०३८	१०३८	
२६	जि.आई रेड्यूसर सकेट (एन.एस.-३८३)					
	जि. आइ. रिड्यूसर 1/2"x3/4"	गोटा	७२	७२	७२	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1"x3/4"	गोटा	९८	९८	९८	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1"x 1 1/4"	गोटा	१५१	१५१	१५१	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1" 1/4 x 1 1/2"	गोटा	२५८	२५८	२५८	
	जि. आइ. रिड्यूसर 1" 1/2 x 2"	गोटा	२८७	२८७	२८७	
	जि. आइ. रिड्यूसर 2" 1/2 x 2"	गोटा	४९६	४९६	४९६	
	जि. आइ. रिड्यूसर 2" 1/2 x 3"	गोटा	७७७	७७७	७७७	
	जि. आइ. रिड्यूसर 3" x 4"	गोटा	१२१५	१२१५	१२१५	
	जि. आइ. रिड्यूसर 6"	गोटा	२५४१	२५४१	२५४१	
२७	जि.आइ युनियन					
	जि. आइ. युनियन ०.५०"	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	जि. आइ. युनियन ०.७५"	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	जि. आइ. युनियन १.००"	गोटा	२५२	२५२	२५२	
	जि. आइ. युनियन १.२५"	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	जि. आइ. युनियन १.५०"	गोटा	४९६	४९६	४९६	
	जि. आइ. युनियन २.००"	गोटा	६६३	६६३	६६३	
	जि. आइ. युनियन २.५०"	गोटा	१२१५	१२१५	१२१५	
	जि. आइ. युनियन ३.००"	गोटा	१६५५	१६५५	१६५५	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



१२१

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	जि. आइ. युनीयन ४.००"	गोटा	२२६३	२२६३	२२६३	
	जि. आइ. युनीयन ६.००"	गोटा	२२९१	२२९१	२२९१	
२८	ब्रास युनियन साधारण हल्का	गोटा				
	ब्रास युनियन ०.५०" Ø	गोटा	३०३	३०३	३०३	
	ब्रास युनियन ०.७५" Ø	गोटा	६६३	६६३	६६३	
	ब्रास युनियन १.०" Ø	गोटा	७४१	७४१	७४१	
	ब्रास युनियन १.२५" Ø	गोटा	९३७	९३७	९३७	
	ब्रास युनियन १.५०" Ø	गोटा	१२३९	१२३९	१२३९	
	ब्रास युनियन २.०" Ø	गोटा	१३७७	१३७७	१३७७	
	ब्रास युनियन २.५" Ø	गोटा	३६१८	३६१८	३६१८	
	ब्रास युनियन ३.०" Ø	गोटा	५८२९	५८२९	५८२९	
	ब्रास युनियन ४.०" Ø	गोटा	१००५१	१००५१	१००५१	
	ब्रास युनियन ५.०" Ø	गोटा	१४१६७	१४१६७	१४१६७	
२९	ब्रास युनियन UNF					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५२३	५२३	५२३	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	७७३	७७३	७७३	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१०३८	१०३८	१०३८	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१५४५	१५४५	१५४५	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	१६३१	१६३१	१६३१	
३०	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	जि.आइ.इक्वाइल टी ०.५" Ø	गोटा	७५	७५	७५	
	जि.आइ.इक्वाइल टी ०.७५" Ø	गोटा	११९	११९	११९	
	जि.आइ.इक्वाइल टी १.००" Ø	गोटा	१६६	१६६	१६६	
	जि.आइ.इक्वाइल टी १.२५" Ø	गोटा	२५७	२५७	२५७	
	जि.आइ.इक्वाइल टी १.५०" Ø	गोटा	३१०	३१०	३१०	
	जि.आइ.इक्वाइल टी २.००" Ø	गोटा	४८६	४८६	४८६	
३१	जि.आई. + HDPE Flange set					
	पलेन्ज सेट ०.५ईन्च X २० मि.मि.	गोटा	८२९	८२९	८२९	
	पलेन्ज सेट ०.७५" X २५ Id=Id	गोटा	७७३	७७३	७७३	
	पलेन्ज सेट १" X ३२ मि.मि.	गोटा	११०५	११०५	११०५	
	पलेन्ज सेट १.२५" X ४० मि.मि.	गोटा	११५७	११५७	११५७	
	पलेन्ज सेट १.५" X ५० मि.मि.	गोटा	१३६८	१३६८	१३६८	
	पलेन्ज सेट २" X ६३ मि.मि.	गोटा	२०९५	२०९५	२०९५	
	पलेन्ज सेट २.५" X ७५ मि.मि.	गोटा	२२५३	२२५३	२२५३	
	पलेन्ज सेट ३" X ९० मि.मि.	गोटा	२४७३	२४७३	२४७३	
	पलेन्ज सेट ४ ईन्च X १०० मि.मि.	गोटा	३२०१	३२०१	३२०१	
३२	HDPE/HDPE Flange set					
	HDPE/HDPE Flange Set 63mm	सेट	११५७	११५७	११५७	
	HDPE/HDPE Flange Set 75mm	सेट	१५२१	१५२१	१५२१	
	HDPE/HDPE Flange Set 90mm	सेट	१९१३	१९१३	१९१३	
	HDPE/HDPE Flange Set 110mm	सेट	२५०७	२५०७	२५०७	
	HDPE/HDPE Flange Set 125mm	सेट	२८४२	२८४२	२८४२	
	HDPE/HDPE Flange Set 140mm	सेट	३८०९	३८०९	३८०९	
	HDPE/HDPE Flange Set 160mm	सेट	५०८३	५०८३	५०८३	
३३	जि.आई. जि. आई फलेन्ज सेट					

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



72/0

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	GI/GI Flange Set 50 mm	सेट	९९०	९९०	९९०	
	GI/GI Flange Set 65 mm	सेट	१२९२	१२९२	१२९२	
	GI/GI Flange Set 80 mm	सेट	१५७९	१५७९	१५७९	
	GI/GI Flange Set 100 mm	सेट	१९१३	१९१३	१९१३	
	GI/GI Flange Set 125 mm	सेट	२२००	२२००	२२००	
	GI/GI Flange, Set 150 mm	सेट	२६८०	२६८०	२६८०	
३४	एम.एस.फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत					
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	५०३०	५०३०	५०३०	
	२०० मि.मि. ब्यास	सेट	७७७९	७७७९	७७७९	
३५	MS Flange Cutting					
	MS Flange Cutting 63mm	गोटा	६०७	६०७	६०७	
	MS Flange Cutting 75mm	गोटा	७७७	७७७	७७७	
	MS Flange Cutting 90mm	गोटा	९४७	९४७	९४७	
	MS Flange Cutting 110mm	गोटा	१२१५	१२१५	१२१५	
	8" MS Flange Plain	सेट	१४५४	१४५४	१४५४	
३६	Ormond Cable (Aluminum)					
	Ormond Cable (Aluminum) 16mm	मिटर	३१०	३१०	३१०	
	Ormond Cable (Aluminum) 25mm	मिटर	४२५	४२५	४२५	
	Ormond Cable (Aluminum) 35mm	मिटर	५२५	५२५	५२५	
	Ormond Cable (Aluminum) 50mm	मिटर	६६५	६६५	६६५	
	Ormond Cable (Aluminum) 70mm	मिटर	८२२	८२२	८२२	
	Ormond Cable (Aluminum) 95mm	मिटर	९६६	९६६	९६६	
३७	Ormond Cable (Copper)					
	Ormond Cable (Copper) 16mm	मिटर	१२०१	१२०१	१२०१	
	Ormond Cable (Copper) 25mm	मिटर	१७६६	१७६६	१७६६	
	Ormond Cable (Copper) 35mm	मिटर	२४३१	२४३१	२४३१	
	Ormond Cable (Copper) 50mm	मिटर	३३६९	३३६९	३३६९	
	Ormond Cable (Copper) 70mm	मिटर	४५२७	४५२७	४५२७	
	Ormond Cable (Copper) 95mm	मिटर	६१८८	६१८८	६१८८	
३८	PVC Pipe and Fittings					
	50 mm dia 6kg/cm ² (3m long)				५००	
	75 mm dia 4kg/cm ² (3m long)				७९२	
	110 mm dia 4kg/cm ² (3m long)				१५००	
	PVC Ribbed well screen 48mm (2m.)	गोटा	८५६	८५६	८५६	
	PVC Strand Trap 48mm	मिटर	२८७	२८७	२८७	
३९	Gasoline Generator 6.5 HP	सेट	२४५३९०	२४५३९०	२४५३९०	
४०	63-250mm HDPE pipe welding Machine	सेट	२३४९६८	२३४९६८	२३४९६८	
४१	रबर ग्यास्केट	के.जी.	३८६	३८६	३८६	
४२	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४४६	४४४६	४४४६	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०३१	७०३१	७०३१	
४३	फ्लेन्ज ग्यास्केट					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५०४	६५०४	६५०४	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	६६३४	६६३४	६६३४	
४४	सि.आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ					
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३०२४	३०२४	३०२४	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४५८४	४५८४	४५८४	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

720

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४५	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	९८६०	९८६०	९८६०	
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	११७७४	११७७४	११७७४	
४६	गनमेटल गेट भल्व लोकल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४३०	४३०	४३०	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	५७४	५७४	५७४	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८१२	८१२	८१२	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९३७	९३७	९३७	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१२९२	१२९२	१२९२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१९६२	१९६२	१९६२	
४७	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५०२	५०२	५०२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६५०	६५०	६५०	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१००४	१००४	१००४	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१४८३	१४८३	१४८३	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१९६२	१९६२	१९६२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२७२७	२७२७	२७२७	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	३११०	३११०	३११०	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	३३५०	३३५०	३३५०	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	४५३२	४५३२	४५३२	
४८	ब्रास. गेट भल्व					
	ब्रास. गेट भल्व ०.५" व्यास	गोटा	८१२	८१२	८१२	
	ब्रास. गेट भल्व ०.७५" व्यास	गोटा	११९६	११९६	११९६	
	ब्रास. गेट भल्व १.०" व्यास	गोटा	१९१३	१९१३	१९१३	
	ब्रास. गेट भल्व १.२५" व्यास	गोटा	२९६७	२९६७	२९६७	
	ब्रास. गेट भल्व १.५" व्यास	गोटा	४०२०	४०२०	४०२०	
	ब्रास. गेट भल्व २.०" व्यास	गोटा	५२६५	५२६५	५२६५	
	ब्रास. गेट भल्व २.५" व्यास	गोटा	८६१५	८६१५	८६१५	
	ब्रास. गेट भल्व ३.०" व्यास	गोटा	१२४४४	१२४४४	१२४४४	
	ब्रास. गेट भल्व ४.०" व्यास	गोटा	२६५१७	२६५१७	२६५१७	
४९	जि.एम. पलो रेगुलेटेड भल्व ०.५" व्यास	गोटा	१२१५	१२१५	१२१५	
	Foot valve 6"	गोटा	१५४१२	१५४१२	१५४१२	
	6" GI pipe at suction pipe	गोटा	२९५३	२९५३	२९५३	
५०	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९३७	९३७	९३७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१५३१	१५३१	१५३१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४०२०	४०२०	४०२०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४२११	४२११	४२११	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७६५८	७६५८	७६५८	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३२१०	१३२१०	१३२१०	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१७२३१	१७२३१	१७२३१	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२७७६१	२७७६१	२७७६१	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



728

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
५१	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४४१	४४१	४४१	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६१३	६१३	६१३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८६६	८६६	८६६	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१३२५	१३२५	१३२५	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२२११	२२११	२२११	
५२	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५५२	५५२	५५२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	८८३	८८३	८८३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११०५	११०५	११०५	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३२५९	३२५९	३२५९	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४७५२	४७५२	४७५२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७२४१	७२४१	७२४१	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२१५७	१२१५७	१२१५७	
५३	फ्लोट भल्व साधारण					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३७७	१३७७	१३७७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१८७५	१८७५	१८७५	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३५३६	३५३६	३५३६	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	७५१४	७५१४	७५१४	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	९६६८	९६६८	९६६८	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१२६३६	१२६३६	१२६३६	
५४	गनमेटल फेरुल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२१५	१२१५	१२१५	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२४५०	२४५०	२४५०	
५५	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	४४७४	४४७४	४४७४	
५६	जि.आई.ईण्डक्याप					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४२	४२	४२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६१	६१	६१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	७१	७१	७१	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१५७	१५७	१५७	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३७	१३७	१३७	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१९३	१९३	१९३	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२८७	२८७	२८७	
५७	जि.आई.प्लग (Plug)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१८	१८	१८	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२३	२३	२३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९	२९	२९	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४७	४७	४७	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	५९	५९	५९	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३३	१३३	१३३	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७१	१७१	१७१	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८७	२८७	२८७	
५८	जि.आई. निप्पल					
	जि.आई. निप्पल ०.५०" Ø र ६" लामो	गोटा	७३	७३	७३	
	जि.आई. निप्पल ०.७५" Ø र ६" लामो	गोटा	११२	११२	११२	
	जि.आई. निप्पल १" Ø र ६" लामो	गोटा	१५७	१५७	१५७	
	जि.आई. निप्पल १.२५" Ø र ६" लामो	गोटा	२००	२००	२००	
	जि.आई. निप्पल १.५०" Ø र ६" लामो	गोटा	२४८	२४८	२४८	
	जि.आई. निप्पल २.००" Ø र ६" लामो	गोटा	२९१	२९१	२९१	
	जि.आई. निप्पल २.५०" Ø र ६" लामो	गोटा	३८२	३८२	३८२	
	जि.आई. निप्पल ३.००" Ø र ६" लामो	गोटा	५३०	५३०	५३०	
	जि.आई. निप्पल ४.००" Ø र ६" लामो	गोटा	६२१	६२१	६२१	
५९	जि.आई. हेग्जागोनल निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१	३१	३१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	४८	४८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७१	७१	७१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११९	११९	११९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२२	२२२	२२२	
६०	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१११	१११	१११	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१४६	१४६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७	२६७	२६७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४०	२४०	२४०	
६१	जि.आई. अनईक्वेल टि					
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९७	२९७	२९७	
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३२	४३२	४३२	
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८७२	८७२	८७२	
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	११५७	११५७	११५७	
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४०६	१४०६	१४०६	
६२	सी.आई. अनईक्वेल टि (डी.एफ.)					
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१२८०	२१२८०	२१२८०	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३१३३	१३१३३	१३१३३	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११६०२	११६०२	११६०२	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९७२५	९७२५	९७२५	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९३८०	९३८०	९३८०	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०७८	६०७८	६०७८	
६३	सि. आई इवाईल टी					
	200 मिमि	गोटा	१९८१६	१९८१६	१९८१६	
	150 मिमि	गोटा	१२१५७	१२१५७	१२१५७	
	125 Idld	गोटा	९८६०	९८६०	९८६०	

ड. खानेपानीका फिटिङ्गका सामग्रीहरु



१२५

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	100 Idld	गोटा	६६०४	६६०४	६६०४	
	80 Idld	गोटा	४८३३	४८३३	४८३३	
६४	३ ग्यालिन लो लेवल सिर्प्टन (पोर्सिलियन) कप्लीड पाईप कप्लिड सहित	गोटा	१८३७	१८३७	१८३७	
६५	सिट कभर सहित सि.पि.हिंम्ज	गोटा	५७४	५७४	५७४	
६६	१/२" पित्तलको टुटी (लाईट २००ग्रा) धारा	गोटा	३५१	३५१	३५१	
	१/२" पित्तलको टुटी (हैभी ४००ग्रा) धारा	गोटा	८१२	८१२	८१२	
	१/२" स्टील टुटी ISI	गोटा	३०३	३०३	३०३	
	१/२" Jayson	गोटा	४५३	४५३	४५३	
	१/२" प्लास्टिकको टुटी	गोटा	८९	८९	८९	
६७	१५ मी.मी. Water Meter	गोटा	१७१२	१७१२	१७१२	
	१/२" विक कक सि.पि.	गोटा	५२१	५२१	५२१	
	१/२" स्टप कक सि.पि.	गोटा	६१६	६१६	६१६	
	१/२" कनेक्शन स्टप कक सि.पि.	गोटा	६६०	६६०	६६०	
६८	गन मेटल एयर भल्व					
	15 Idld	गोटा	२३९३	२३९३	२३९३	
	20 Idld	गोटा	४०२०	४०२०	४०२०	
	25 Idld	गोटा	४३०७	४३०७	४३०७	
६९	पोलिथिन फिटिङ्ग					
	११० मि.मि.एल्बो	गोटा	८१	८१	८१	
	७५ मि.मि.एल्बो	गोटा	७१	७१	७१	
	११० मि.मि.टी	गोटा	१३१	१३१	१३१	
	७५ मि.मि.टी	गोटा	११५	११५	११५	
७०	जि.आई. कस					
	१५ मि.मि. ब्यास		९८	९८	९८	
	२० मि.मि. ब्यास		१३१	१३१	१३१	
	३२ मि.मि. ब्यास		३४६	३४६	३४६	
	४० मि.मि. ब्यास		५१३	५१३	५१३	
	५० मि.मि. ब्यास		७५१	७५१	७५१	
७१	मेन होल कभर (६०० मिमि) फलाम	सेट	१९३३	१९३३	१९३३	
७२	एन. एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २० ईन्ची व्यासका हैभी	सेट	४८६२	४८६२	४८६२	
७३	एन. एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ ईन्ची व्यासका हैभी	सेट	८९५५	८९५५	८९५५	
७४	एन. एस.१०४ अनुसारको सि.आई. मेनहोल कभर २२ ईन्ची व्यासको फ्रेम समेत १०० केजी हैभी	सेट	८२९०	८२९०	८२९०	
७५	३०० × ३०० मिमि सि.आई मेनहोल कभर (एन.एस १०४)	सेट	९३७	९३७	९३७	
७६	३५० × ३५० मिमि सि.आई मेनहोल कभर (एन.एस १०४)	सेट	१७९४	१७९४	१७९४	
७७	सि.आई. मेनहोल कभर कमर्सियल टाइप	के.जी.	१५१	१५१	१५१	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



१२५

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
७८	हेक्सा फ्रेम हेवि	गोटा	१२६	१२६	१२६	
७९	हेक्सा ब्लेड	गोटा	१०	१०	१०	
	२ इन्च	गोटा	२५८४	२५८४	२५८४	
	३ इन्च	गोटा	३०९१	३०९१	३०९१	
८०	डाई सेट 1/2"-1"	सेट	२४८३	२४८३	२४८३	
८१	स्पेयर डाई टीथ सेट 0.5"-2"	सेट	३३५०	३३५०	३३५०	
८२	काठ काट्ने आरी	गोटा	७४१	७४१	७४१	
८३	UPVC का सामग्रीहरु					
१	UPVC roofing sheet with fiber mesh with PMMA coating UPVC roofing sheet 3mm	ब.फी.	१४४	१४४	१४४	
२	Powder coating fixer	गोटा	११	११	११	
३	Self tapping screw 3" for UPVC roofing	गोटा	११	११	११	
४	Self tapping screw 2.5" for UPVC roofing	गोटा	९	९	९	
५	Self tapping screw 2" for UPVC roofing	गोटा	८	८	८	
६	Self tapping screw 1.5" for UPVC roofing	गोटा	७	७	७	
७	Self tapping screw 1" for UPVC roofing	गोटा	५	५	५	
८	UPVC ridge Cover (3'7" x 2')	गोटा	११	११	११	
१४	Tee ND 160*160*160mm	गोटा	१५४७	१५४७	१५४७	
१५	Tee ND 200*200*200mm	गोटा	५१३९	५१३९	५१३९	
१६	Bend ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	१३७७	१३७७	१३७७	
१७	Bend ND 160mm (4kg/sqcm)	गोटा	११२५	११२५	११२५	
१८	Reducer ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	१३७७	१३७७	१३७७	
१९	Coupler ND 160mm (4kg/sqcm)	गोटा	७७५	७७५	७७५	
२०	Coupler ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	१५९८	१५९८	१५९८	
२१	End cap ND 200mm (4kg/sqcm)	गोटा	५५२	५५२	५५२	
२२	End cap ND 160mm (4kg/sqcm)	गोटा	७४२	७४२	७४२	
८४	UPVC Pipe					
१	UPVC Pipe 200 mm. Dia 2.5 Kg/cm ²	र. मि.	१२१५	१२१५	१२१५	
२	UPVC Pipe 200 mm. Dia 4 Kg/cm ²	र. मि.	१६८४	१६८४	१६८४	
३	UPVC Pipe 160 mm. Dia 2.5 Kg/cm ²	र. मि.	६९८	६९८	६९८	
४	UPVC Pipe 160 mm. Dia 4 Kg/cm ²	र. मि.	१२१५	१२१५	१२१५	
५	UPVC Pipe 110 mm. Dia 4 Kg/cm ²	र. मि.	५२३	५२३	५२३	
६	UPVC Pipe 110 mm. Dia 6 Kg/cm ²	र. मि.	७५७	७५७	७५७	
७	Bend ८७.५°	गोटा	९३७	९३७	९३७	
८	Single Tee	गोटा	१२३९	१२३९	१२३९	
९	Coupler	गोटा	७०३	७०३	७०३	
	(A) Pressure Filter Plant					
१	Supply and Transportation of fabricated mild steel vessel for pressure filter of 2.2 m dia and 3m height with shell thickness of 10mm and dish thickness of 12 mm including epoxy paint on inside surface and enamel paint on outside surface with one coat of red oxide primer all complete	Set			१,०५०,०००.००	

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



728

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२	Supply and Transportation of fabricated mild steel vessel for pressure filter of 2.5 m dia and 3m height with shell thickness of 10mm and dish thickness of 12 mm including epoxy paint on inside surface and enamel paint on outside surface with one coat of red oxide primer all complete	Set			१,२१०,०००.००	
३	Supply and Transportation of fabricated mild steel vessel for pressure filter of 2.8 m dia and 3m height with shell thickness of 10mm and dish thickness of 12 mm including epoxy paint on inside surface and enamel paint on outside surface with one coat of red oxide primer all complete	Set			१,३५०,०००.००	
४	Installation, Testing and Commissioning of Pressure Filter Plant all complete	Job			५०,०००.००	
(B) Aeration Tower						
१	Supply and Transportation of fabricated mild steel vessel for aeration tower of 1.2 m dia and 3 m height with shell thickness of 8 mm and dish thickness of 10 mm including epoxy paint on inside surface and enamel paint on outside surface with one coat of red oxide primer all complete	Set			६२०,०००.००	
२	Supply and Transportation of fabricated mild steel vessel for aeration tower of 1.5 m dia and 3 m height with shell thickness of 8 mm and dish thickness of 10 mm including epoxy paint on inside surface and enamel paint on outside surface with one coat of red oxide primer all complete	Set			७५०,०००.००	
३	Supply and Transportation of fabricated mild steel vessel for pressure filter of 2.8 m dia and 3m height with shell thickness of 10mm and dish thickness of 12 mm including epoxy paint on inside surface and enamel paint on outside surface with one coat of red oxide primer all complete	Set			८८०,०००.००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like 7/11/11 and 25/11/11.

ड. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	© Pall Rings for Aeration Tower					
१	Supply of Stainless steel metallic pall rings packing 16 X 16 X 0.3 mm in aeration tower Supply of Stainless steel metallic pall	Cum			४२०,०००.००	
२	Supply of Stainless steel metallic pall packing 25X25X 0.4 mm in aeration tower	Cum			३४०,०००.००	
	(D) Air Compressor					
३	Supply of Air Compressor capacity 75 cum/hr, 12bar pressure, 5HP with DOL starter ,automatic type with pressure switch, with 200 litre capacity air tank, complete set	Set			३६०,०००.००	
४	Supply of Air Compressor capacity 75 cum/hr, 12bar pressure, 7.5HP with DOL starter, automatic type with pressure switch, with 200 litre capacity air tank, complete set	Set			४२०,०००.००	
	(E)Frontal Pipeline					
१	Jointing of 100mm dia, MS pipe and "fittings as required: (a) From main supply pipeline to the Inlet of the aerator.(b) From out let of the aerator to the inlet of the filter.(c) From outlet of the filter to OHT.(d) From chlorinator to the to inlet of the aerator PP and PVC pipe as required. MS exposed fittings MS valves, NRV, MS Aerator inlet pipe, filter operating pipe, Filter outlet pipe & connection to existing CI pipe	Set			३५०,०००.००	
२	Jointing of 150mm dia, MS pipe and fittings as required: (a) From main supply pipeline to the inlet of the aerator.(b) From out let of the aerator to the inlet of the filter.(c) From outlet of the filter to OHT.(d) From chlorinator to the to inlet of the aerator PP and PVC pipe as required. MS exposed fittings MS valves, NRV, MS Aerator inlet pipe, filter operating pipe, Filter outlet pipe & connection to existing CI pipe	Set			५५०,०००.००	
	(F) Chlorination System					
१	Supply of Chemical Mixing Agitator	Set			४०,०००.००	
२	Supply of Bleaching Powder (The available Chlorine in the Bleaching Powder should be more than 30 percent by weight)	Kg			६०.००	
	(G) Filter Media					
१	Supply of MnO ₂ coated with Sand	Cum			२२,०००.००	
२	Filter media from Amlekhgunj	Cum			२३,७००.००	
	(H) Disinfectant					
१	Piyush 60 ml (0.5% chlorine Solution)	No			२५.००	

१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	सिलिङ. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन गिभ्स वा सो सरह					
	ISI वा NS गूणस्तरको ५६" शीलीङ फेन	गोटा	४४८०	४४८०	४४८०	
	ISI वा NS गूणस्तरको ५२" शीलीङ फेन	गोटा	४११०	४११०	४११०	
	ISI वा NS गूणस्तरको ४८" शीलीङ फेन	गोटा	३६८०	३६८०	३६८०	
	ISI वा NS गूणस्तरको ४२" शीलीङ फेन	गोटा	३२७०	३२७०	३२७०	
	ISI वा NS गूणस्तरको एम्फैस्ट फेन	गोटा	३४८०	३४८०	३४८०	
	चाईनिज स्टेण्ड फेन	गोटा	३४२०	३४२०	३४२०	
	इण्डीयन स्टेण्ड फेन	गोटा	३६६०	३६६०	३६६०	
२	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२८४०	२८४०	२८४०	
३	एम्पेस्ट पंखा ९ इन्च	गोटा	१९९०	१९९०	१९९०	
	६ इन्च	गोटा	१६८०	१६८०	१६८०	
	१२ इन्च	गोटा	२९४०	२९४०	२९४०	
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१६०५०	१६०५०	१६०५०	
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१७१५०	१७१५०	१७१५०	
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	२३७५०	२३७५०	२३७५०	
७	ट्यूब लाईट रड फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१६३	१६३	१६३	
८	ट्यूब लाईट रड फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१३६	१३६	१३६	
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह	सेट	६५५	६५५	६५५	
१०	२ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह	सेट	६३०	६३०	६३०	
११	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	४४४	४४४	४४४	
१२	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	४१२	४१२	४१२	
१३	इन्फ्लेक्टकल वेल	गोटा	४१२	४१२	४१२	
१४	रिमोट कन्ट्रोल कलवेल	सेट	५७५	५७५	५७५	
१५	सि.एफ.एल चिम NS/ISI					
	३ वाट	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	७ वाट	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	७ वाट स्पाइरल	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	९ वाट	गोटा	२३७	२३७	२३७	
	११ वाट	गोटा	२५२	२५२	२५२	
	१५ वाट	गोटा	३८३	३८३	३८३	
	१५ वाट स्पाइरल	गोटा	४१८	४१८	४१८	
	१८ वाट	गोटा	३२६	३२६	३२६	
	२५ वाट	गोटा	३८८	३८८	३८८	
१६	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पीयर इन्डिकेटर सहित	गोटा	३२८	३२८	३२८	
१७	फलामे ३२ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	१,८९०	१,८९०	१,८९०	
१८	फलामे ६३ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	४,४८०	४,४८०	४,४८०	
	५ एम्पीयरको कटआउट	गोटा	१६३	१६३	१६३	
	३० एम्पीयरको कटआउट	गोटा	५४५	५४५	५४५	
१९	६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	६२	६२	६२	
२०	१६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	१२६	१२६	१२६	
२१	३८ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११३	११३	११३	
२२	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (१० मिटर)					

१४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१८९०	१८९०	१८९०	
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	१२६०	१२६०	१२६०	
	७/२० एस.सि.	क्वायल	४२२०	४२२०	४२२०	
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	२७३०	२७३०	२७३०	
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	६९९०	६९९०	६९९०	
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१३५०	१३५०	१३५०	
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१८२८०	१८२८०	१८२८०	
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३७८७०	३७८७०	३७८७०	
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९००	९००	९००	
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	११९०	११९०	११९०	
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१६५०	१६५०	१६५०	
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२४८०	२४८०	२४८०	
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३९४०	३९४०	३९४०	
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	६११०	६११०	६११०	
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१०१००	१०१००	१०१००	
२३	PVC Insulated flexible copper wire (९० मीटर)					
	14/60 MDM	क्वायल	५८५	५८५	५८५	
	14/60 SPT	क्वायल	६८५	६८५	६८५	
	23/60 SPT	क्वायल	९७५	९७५	९७५	
	40/60 HV	क्वायल	१,५१०	१,५१०	१,५१०	
	14/60 TP	क्वायल	६७५	६७५	६७५	
	23/60 TP	क्वायल	१,५६०	१,५६०	१,५६०	
	40/60 TP	क्वायल	१,९३०	१,९३०	१,९३०	
	23/60 TWR	क्वायल	२,०८०	२,०८०	२,०८०	
	40/60 TWR	क्वायल	२,६२५	२,६२५	२,६२५	
	40/60 TCR	क्वायल	३,१३०	३,१३०	३,१३०	
	23/60 TCR	क्वायल	२,८९०	२,८९०	२,८९०	
	7(22)	र मि	४५	४५	४५	
	7(20)	र मि	५५	५५	५५	
	7(18)	र मि	८१	८१	८१	
	7(16)	र मि	१७३	१७३	१७३	
२४	Concentric Cable					
	4mm	मिटर	२६	२६	२६	
	5mm	मिटर	२५	२५	२५	
	6mm	मिटर	२९	२९	२९	
	10mm	मिटर	४५	४५	४५	
	16mm	मिटर	७५	७५	७५	
	25mm	मिटर	९७	९७	९७	
२५	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.5mm SC	Coil	६६५	६६५	६६५	
	1.0 mm SC	Coil	१,२१०	१,२१०	१,२१०	
	1.5 mm SC	Coil	१,८२०	१,८२०	१,८२०	
	2.5 mm SC	Coil	२,५२०	२,५२०	२,५२०	
	4 mm SC	Coil	३,८८०	३,८८०	३,८८०	
	6 mm SC	Coil	६,१००	६,१००	६,१००	
	10mm SC	Coil	१०,१००	१०,१००	१०,१००	



ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

१२५

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
२६	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		८९०	८९०	८९०	
२७	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	क्वायल	७८०	७८०	७८०	
	2/20 SC	क्वायल	१,१३०	१,१३०	१,१३०	
२८	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२७	२७	२७	
२९	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३६	३६	३६	
३०	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३२	३२	३२	
३१	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२	
३२	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२९	२९	२९	
३३	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४०	४०	४०	
३४	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२६	२६	२६	
३५	चोक	गोटा	२४२	२,०८०	२४२	
३६	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	२४८	२४८	२४८	
३७	यू हूक	गोटा	११८	११८	११८	
३८	ISI वा NS गूणस्तरको १०० वाट बल्ब	गोटा	३४	३४	३४	
३९	ISI वा NS गूणस्तरको ६० वाट बल्ब	गोटा	३६	३६	३६	
४०	ISI वा NS गूणस्तरको ४० वाट बल्ब	गोटा	३१	३१	३१	
४१	ISI वा NS गूणस्तरको २५ वाट बल्ब	गोटा	३०	३०	३०	
४२	ISI वा NS गूणस्तरको १५(०) वाट बल्ब	गोटा	३०	३०	३०	
४१	ISI वा NS गूणस्तरको ५०० वाट बल्ब	गोटा	५६०	५६०	५६०	
४२	बिजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७३	७३	७३	
४३	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३७४	३७४	३७४	
४४	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५१८	५१८	५१८	
	वेदर प्रुफ लाईट	गोटा	३७५	३७५	३७५	
	मेडियम ब्लास Decorative wall Light	गोटा	४७२	४७२	४७२	
	भेपोरेटिभ लाईट स्टेण्ड सहित	गोटा	८७०	८७०	८७०	
	५०० वाट स्पोर्ट लाईट	गोटा	५३५	५३५	५३५	
४५	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२७२	२७२	२७२	
४६	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	३५२	३५२	३५२	
४७	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	३७२	३७२	३७२	
४८	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	६८०	६८०	६८०	
४९	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिफ्टेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२,३९०	२,३९०	२,३९०	
५०	ब्राकेट लैम्प	गोटा	३९२	३९२	३९२	
५१	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफर्मरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाइप	गोटा	१३,२५०	१३,२५०	१३,२५०	
५२	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	६,७००	६,७००	६,७००	
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	६,७००	६,७००	६,७००	
५४	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाइप	गोटा	१,८००	१,८००	१,८००	
५५	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पेनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३५५	३५५	३५५	
५६	१० एस.डब्ल्यू.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.	११९	११९	११९	
५७	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फिसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिनिड, रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					

ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम



आ.व.२०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट

१०४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८६०	८६०	८६०	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,१९०	१,१९०	१,१९०	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,०१०	१,०१०	१,०१०	
५८	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९७५	९७५	९७५	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८२०	८२०	८२०	
५९	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्कसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९८०	९८०	९८०	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,२३०	१,२३०	१,२३०	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,१६०	१,१६०	१,१६०	
	सर्विस वायर	मिटर	३६	३६	३६	
	प्लास्टीकको मिटर बक्स	गोटा	४००	४००	४००	
	काठको मिटर बक्स	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	एम.सि.वि. ६ A	गोटा	२८७	२८७	२८७	
	एम.सि.वि. १५ A	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	एम.सि.वि. ३० A	गोटा	४१८	४१८	४१८	
	भेपेरिरेटिभ लाईट स्टेण्ड सहित	गोटा	८,६००	८,६००	८,६००	
	५०० वाट स्पोट लाईट	गोटा	५२५	५२५	५२५	
	इलेक्ट्रीक कलवेल (साधारण)	गोटा	४९९	४९९	४९९	
	इलेक्ट्रीक कलवेल (म्यूजिकल)	गोटा	१,६३०	१,६३०	१,६३०	
	५ एम्पियरको कटआउट	गोटा	१५७	१५७	१५७	
	३० एम्पियरको कटआउट	गोटा	५२५	५२५	५२५	
	मेडियम ब्लास Decorative wall Light	गोटा	४७४	४७४	४७४	
	ISI र NS गूणस्तर ६० एम्पियरको मेनस्वीच	गोटा	४,७७०	४,७७०	४,७७०	
	ISI र NS गूणस्तर ३२ एम्पियरको मेनस्वीच	गोटा	१,७००	१,७००	१,७००	
	ISI र NS गूणस्तर १५ एम्पियरको मेनस्वीच	गोटा	१,२६०	१,२६०	१,२६०	
	ISI र NS गूणस्तरको तामाको तारको अर्थीड १२१८	क्वाथल	१,०४०	१,०४०	१,०४०	
६०	गूभ कटिङ्ग र वाल वैक फिलिड.	र.मि.	२६	२६	२६	
६१	पाइप लाईनिङ्ग (वायरिड.को लागि)	र.मि.	८	८	८	

ढ.बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम



आ.व.२०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट

१२५

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
६२	केवल बिच्छाउने काम (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	१५	१५	१५	
६३	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२२	२२	२२	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०	
६४	पि.भि.सि. पाईप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	४६	४६	४६	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	४८	४८	४८	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	६९	६९	६९	
६५	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	थान	३५५	३५५	३५५	
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	८९०	८९०	८९०	
६६	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells)					
	६- ३२ टी.पी.	थान	१,४४०	१,४४०	१,४४०	
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	१,७२०	१,७२०	१,७२०	
	४० एस.पी.	थान	४३०	४३०	४३०	
	४० डि.पी.	थान	१,०२०	१,०२०	१,०२०	
	४० टि.पी.	थान	१,५१०	१,५१०	१,५१०	
६७	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	वेल स्वीच	सेट	१२९	१२९	१२९	
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७७	१७७	१७७	
	टि.भि. सकेट	सेट	१८२	१८२	१८२	
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१३४	१३४	१३४	
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१४०	१४०	१४०	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२३२	२३२	२३२	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२९६	२९६	२९६	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	३७८	३७८	३७८	
६८	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	४०४	४०४	४०४	
६९	२० एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी.(आई.एस.आई.)	गोटा	१,०२०	१,०२०	१,०२०	
७०	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,०३०	१,०३०	१,०३०	
७१	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल.स्तरको	सेट	१,०३०	१,०३०	१,०३०	
७२	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	६२५	६२५	६२५	
७३	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	७८५	७८५	७८५	
७४	मेटलको जंक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	गोटा	६४	६४	६४	
	४"X६"	गोटा	७०	७०	७०	
	६"X८"	गोटा	११९	११९	११९	
	८"X१०"	गोटा	१४५	१४५	१४५	
	८"X१२"	गोटा	१५१	१५१	१५१	
७५	पि.भि.सि. कभर					
	४"X४"	गोटा	१२४	१२४	१२४	
	४"X६"	गोटा	१८८	१८८	१८८	
	६"X८"	गोटा	२६४	२६४	२६४	

१२२

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	८"X१०"	गोटा	३९४	३९४	३९४	
	८"X१२"	गोटा	४४२	४४२	४४२	
७६	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स					
	One pple PVC box GPS	set	९६	९६	९६	
	Two pple PVC box GPS	set	१४५	१४५	१४५	
	Fourpole PVC box GPS	set	३४५	३४५	३४५	
७७	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	७५५	७५५	७५५	
७८	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	२७४	२७४	२७४	
७९	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	२८०	२८०	२८०	
८०	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent					
	4way SPN DB Double Cover	Set	१,४२०	१,४२०	१,४२०	
	6way SPN DB Double Cover	Set	१,६४०	१,६४०	१,६४०	
	8way SPN DB Double Cover	Set	१,९४०	१,९४०	१,९४०	
	12way SPN DB Double Cover	Set	२,६००	२,६००	२,६००	
	16way SPN DB Double Cover	Set				
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४,३५०	४,३५०	४,३५०	
	6 TPN DB Double Cover	Set	४,९४०	४,९४०	४,९४०	
	8 TPN DB Double Cover	Set	५,५००	५,५००	५,५००	
८१	T-Type Cross arm	No	३,१५०	३,१५०	३,१५०	
८२	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fixt	Pc	३,८४०	३,८४०	३,८४०	
८३	PSC pole Clamp (Single)	PC	१,६७०	१,६७०	१,६७०	
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	२६५	२६५	२६५	
८४	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	२,०८०	२,०८०	२,०८०	
८५	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	५३८	५३८	५३८	
८६	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२६०	२६०	२६०	
८७	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२७०	२७०	२७०	
८८	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२७६	२७६	२७६	
८९	Stay set	set	१,८४०	१,८४०	१,८४०	
९०	Stay Insulator	PC	१८८	१८८	१८८	
९१	Stay Wire	kg	३४५	३४५	३४५	
९२	Transformer (50 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९३	Transformer (50 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९४	Transformer (100 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९५	Transformer (200 KVA)	PC	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	As per Distributor's rate	
९६	विद्युत पोल					
	८ मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	५,८००	५,८००	५,८००	
	९ मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	६,५००	६,५००	६,५००	
	१० मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	१२,६००	१२,६००	१२,६००	
	११ मि. लाम्बाई विद्युत पोल	गोटा	१४,७००	१४,७००	१४,७००	
	Steel Tubular pole (9m)	गोटा	२१,१००	२१,१००	२१,१००	
	Steel Tubular pole (11m)	गोटा	२२,०००	२२,०००	२२,०००	

१२९

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
९८	Pannel Board/contral pannel (Nepal Made)	गोटा				
९९	MCCB (3pole) 40A	गोटा	५,८००	५,८००	५,८००	
	50A	गोटा	६,५४०	६,५४०	६,५४०	
	80A	गोटा	१२,६००	१२,६००	१२,६००	
	100A	गोटा	१४,७००	१४,७००	१४,७००	
१००	MCCB (4pole) 40A	गोटा	७,३५०	७,३५०	७,३५०	
	50A	गोटा	८,४४०	८,४४०	८,४४०	
	80A	गोटा	८,४४०	८,४४०	८,४४०	
	100A	गोटा	८,४४०	८,४४०	८,४४०	
१०१	Shunt capacitor 25KVR	गोटा	१०,०००	१०,०००	१०,०००	
१०२	Main switch 100Amp	गोटा	१६,८००	१६,८००	१६,८००	
	32Amp	गोटा	३,१५०	३,१५०	३,१५०	
	40Amp	गोटा	७,३५०	७,३५०	७,३५०	
	80Amp	गोटा	१५,८००	१५,८००	१५,८००	
१०३	Starter(Oil)	गोटा	८,४४०	८,४४०	८,४४०	
१०४	Meter Box	गोटा	३,६८०	३,६८०	३,६८०	
१०५	10mm Square Cable	र मि	६८०	६८०	६८०	
१०६	copper Plate	ब फि	२,६३०	२,६३०	२,६३०	
१०७	Power cable (25 * 4)	र मि	२५८	२५८	२५८	
१०८	Power cable (50 * 4)	र मि	४९८	४९८	४९८	

Handwritten signatures and marks:

- Large signature on the left.
- Signature in the middle.
- Signature on the right.
- Signature at the bottom right.

ण. भोलुङ्गेपुल सम्बन्धित सामग्रीहरू



आ.व. २०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट

१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	रेन्फोर्समेन्ट स्टील (फेब्रिकेशन बाहेक)	के.जी.	सम्बन्धित विभागको दररेट अनुसार	सम्बन्धित विभागको दररेट अनुसार	सम्बन्धित विभागको दररेट अनुसार	
२	स्ट्रक्चरल स्टील (फेब्रिकेशन बाहेक)	के.जी.				
३	कटिङ बेन्डिङ, फेब्रिकेशन कार्य	के.जी.				
४	नट बोल्ट ग्यालभनाईजेशन सहित					
	ग्रेड ४.६	के.जी.				
	ग्रेड ८.८	के.जी.				
५	बुलडग गिप्स					
	१३ मी .मी डायामिटर	थान				
	२६ मी .मी डायामिटर	थान				
	३२ मी .मी डायामिटर	थान				
	३६ मी .मी डायामिटर	थान				
	४० मी .मी डायामिटर	थान				
६	ओपन थिम्बल					
	१३ मी .मी डायामिटर	थान				
	२६ मी .मी डायामिटर	थान				
	३२ मी .मी डायामिटर	थान				
	३६ मी .मी डायामिटर	थान				
	४० मी .मी डायामिटर	थान				
७	स्टील वायर रोप					
	१३ मी .मी डायामिटर	मीटर				
	२६ मी .मी डायामिटर	मीटर				
	३२ मी .मी डायामिटर	मीटर				
	३६ मी .मी डायामिटर	मीटर				
	४० मी .मी डायामिटर	मीटर				
८	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई. क्यू अथवा सो सरह)	गोटा				

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

त. विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
वन सम्बन्धि काम						
१	Tree (Standing - falling) marking work	प्र.रुख	२२१०	२२१०	२२	
२	Felling of Standing tree (Pole size)	प्र.रुख	६११०	६११०	६१	
	Felling of Standing tree (Tree size)	प्र.रुख	१२३१०	१२३१०	१२३	
३	Sectioning (logging)	घ.फी.	२२१०	२२१०	२२	
	Grading (A,B,C)	घ.फी.	५१०	५१०	५	
४	Loading of log	घ.फी.	१५१०	१५१०	१५	
५	UnLoading of log .	घ.फी.	९१०	९१०	९	
६	Yarding of Log	घ.फी.	१०१०	१०१०	१०	
७	Piling of Logs	घ.फी.	१११०	१११०	११	
८	हरेक गोलियामा इनामेलले साइज र नं एवम लट नं लेखे काम	गोलिया	५१०	५१०	५	
९	दाउरा काट्ने (इन्धन प्रयोजनको लागी)	चट्टा	३७२५१०	३७२५१०	३७२५	
१०	दाउराको लोडिङ (इन्धन प्रयोजनको लागी)	चट्टा	२११०१०	२११०१०	२११०	
११	दाउराको अनलोडिङ (इन्धन प्रयोजनको लागी)	चट्टा	१४८५१०	१४८५१०	१४८५	
१२	दाउराको चट्टा बनाउने (pilling)	चट्टा	१४८५१०	१४८५१०	१४८५	
१३	ग्रास कटर मेसिन प्रयोग गरी	घंटा	१३५०१०	१३५०१०	१३५०	
१५	वन प्रजातिका विरुवा	गोटा	१०१०	१०१०	१०	
१६	मान्छेद्वारा विरुवा लोड-अनलोड	गोटा	०१५	०१५	०१५०	
१७	डन्लव (टायरगाडा) मा ढुवानी (विरुवा र अन्य)	प्रति १० कि.मि	३३८५१०	३३८५१०	३३८५	
१८	Transportation of logs					
	दाउरा ढुवानी (० देखि ५ किमी)	चट्टा	३८१०	३८१०	३८१०	
	दाउरा ढुवानी (६ देखि २५ किमी)	चट्टा	४५७७	४५७७	४५७७	
	दाउरा ढुवानी (२५ किमी भन्दा बढी) प्रति कि.मी.	चट्टा	१४६	१४६	१४६	
	काठ ढुवानी (० देखि ५ किमी सम्म)	घन फिट	५३	५३	५३	
	काठ ढुवानी (५ देखि १० किमी सम्म)	घन फिट	५३	५३	५३	
	काठ ढुवानी (१० देखि १५ किमी सम्म)	घन फिट	५३	५३	५३	
	काठ ढुवानी (१५ किमी भन्दा बढी)	घन फिट	५३	५३	५३	
१९	चिरान ढुवानी					
	०-५ कि.मि.	प्रति क्यू फि	१८	१८	१८	
	६- १० कि. मि		२१	२१	२१	
	११- १५ कि.मि.		२४	२४	२४	
	१६ -२० कि.मि.		३०	३०	३०	
	२१- २५ कि.मि.		३३	३३	३३	
	२६- ३० कि.मि.		३५	३५	३५	
	३१ -४० कि.मि.		३६	३६	३६	
	४० कि.मि भन्दा माथी प्रति कि.मि.थप		२	२	२	
२०	चिरानी पाइलिङ.	प्रति क्यू फि	१३	१३	१३	
२१	चिरान लोडिङ	प्रति क्यू फि	११	११	११	
२२	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यू फि	५	५	५	
२३	चिरान कार्य	प्रति क्यू फि	६७	६७	६७	

त. विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
24	उत्पादन चिरान बाहेक भूस, वाकल तोकिएको स्थानमा फाल्ने कार्य	प्रति क्यू फि	२४	२४	२४	
25	अन्य साइज तथा सह उत्पादन कार्य	प्रति क्यू फि	८५	८५	८५	
26	वाकल लोड गर्ने कार्य	प्रति क्यू फि	४०	४०	४०	
27	वाकल अनलोड गर्ने कार्य	प्रति क्यू फि	१३	१३	१३	
28	चिरान काठमाडौं सिपमेन्ट	प्रति क्यू फि	२३६	२३६	२३६	
29	दाउरा काठमाडौं सिपमेन्ट	प्रति क्यू फि	७५६	७५६	७५६	
30	१०० मि. टाढाबाट गोलिया मिल डेगसम्म बेलान गर्ने कार्य	प्रति क्यू फि	१४	१४	१४	
31	भाडाको सः मिलबाट गोलिया काठ चिरान गर्नुपर्दा गोलियामा	घ.फि.	११२	११२	११२	
32	ट्रक जान नसक्ने स्थान देखि सडक सम्म गालिया फिकाउने	प्रति क्यू फि	१३	१३	१३	
33	बोक्रा फिकाउने	प्रति क्यू फि	५	५	५	
34	छपान गरिएको खको फोटो खिच्ने कार्य	प्रति फोटो	१०	१०	१०	
35	बेलान					
36	(क) पहाडी भिरालो क्षेत्रमा	प्रति क्यू फि	१०३	१०३	१०३	
37	(ख) तराईमा बेलान	प्रति क्यू फि	१५	१५	१५	
38	(ग) पहाडी क्षेत्रमा दाउरा	प्रति चट्टा	४११५	४११५	४११५	
39	(घ) तराई क्षेत्रमा	प्रति चट्टा	६८९	६८९	६८९	
४०	बिरुवा खरिद					
	बोटलपाम (३ फिट माथि)		५६८	५६८	५६८	
	बडहर		५१	५१	५१	
	बोटल ब्रस		२५	२५	२५	
	गर्पोका		१७०	१७०	१७०	
	सराका अशोक (दुई वर्षे)		२०७	२०७	२०७	
	अमला		१५	१५	१५	
	अमला कलमी		४१	४१	४१	
	गोल्डमहर		२०७	२०७	२०७	
	लार्ज स्टोमिया सराका डवल		२०७	२०७	२०७	
	निम		७६	७६	७६	
	टिकोमा (३ फिट माथि)		३१०	३१०	३१०	
	कल्की		१५	१५	१५	
	पारिजात (३ फिट माथि)		३३६	३३६	३३६	
	वास कलमी (दुई वर्षे)		५१७	५१७	५१७	
	वास (एक वर्षे)		२५	२५	२५	
	टिक		५१	५१	५१	
	अमला मसला		२५	२५	२५	
	अम्रीसो		५	५	५	
	बिजयसाल		७६	७६	७६	
	श्रीखण्ड (१ फिट माथि)		२५०	२५०	२५०	
	रक्तचन्दन (१८ इन्च माथि)		२५८	२५८	२५८	
४१	अन्य		१५	१५	१५	
४२	नरसरी पोली ब्याग	प्रति के.जी.	३१०	३१०	३१०	
४३	रुद्राक्ष (२ फिट माथि)		५४३	५४३	५४३	

त. विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

१२१

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
४४	समी (४ फिट माथि)		३१०	३१०	३१०	
४५	कपूर (३ फिट माथि)		३१०	३१०	३१०	
४६	छत्तिवन (३ फिट माथि)		२५८	२५८	२५८	
४७	क्रिसमस टि (३ फिट माथि)		४१४	४१४	४१४	
४८	फिस्टेल पाम (३ फिट माथि)		३६१	३६१	३६१	
४९	राजवृक्ष (३ फिट माथि)		२५८	२५८	२५८	
५०	अगर उड		२५८	२५८	२५८	
५१	गुर्जो		८२	८२	८२	
५२	भेदिभर घाँस	गोटा	९	९	९	
५३	अन्य विरुवा	गोटा	२०	२०	२०	
५४	विउको दर रेट					
	टिक कटिंग	प्रति गोटा	४	४	४	
	बाँसको विउ	प्रति कि.ग्रा.	५८४०	५८४०	५८४०	
	सिसौको विउ	प्रति कि.ग्रा.	५६३	५६३	५६३	
	बकाइनाको विउ	प्रति कि.ग्रा.	५१२	५१२	५१२	
	अमलाको विउ	प्रति कि.ग्रा.	६६६०	६६६०	६६६०	
	मसलाको विउ	प्रति कि.ग्रा.	८२००	८२००	८२००	
	सतिसालको विउ	प्रति कि.ग्रा.	३५८०	३५८०	३५८०	
	सिरिसको विउ	प्रति कि.ग्रा.	१५३०	२०८०	१५३०	
	बडहरको विउ (कोष सहित)	प्रति कि.ग्रा.	१५३	१५३	१५३	
५५	दुई वर्षे विरुवा					
	आप(आम्रपाली)	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	आप(निलम)	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	आप(मलीका)	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	आप(अविहायात)	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	आप(अन्य जात)	गोटा	९२	९२	९२	
	लिचि सबैजात	गोटा	९७	९७	९७	
	अम्बा सबैजात	गोटा	६६	६६	६६	
	कागति सबैजात	गोटा	५६	५६	५६	
	अनार सबैजात	गोटा	५६	५६	५६	
	ड्रागन फ्रुट (१ वर्षे)	गोटा	११०	११०	११०	
	ड्रागन फ्रुट (२ वर्षे)	गोटा	२१०	२१०	२१०	
	रुख कटहर सबै जात	गोटा	५१	५१	५१	
	बाँस	गोटा	५१२	५१२	५१२	
	खर/घाँस	मूठा	६१	६१	६१	
	पोलिथिन ट्युब (भ्याट बाहेक)	कि.ग्रा.	३५८	३५८	३५८	
	केरा संकर विरुवा	गोटा	३०	३०	३०	
	केरा टिसू कल्चर विरुवा	गोटा	५१	५१	५१	
५६	कृषि कार्यका लागि मेटल बिन तयारी					
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ६१ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल १४ के.जी. र क्षमता २६२ के.जी. भएको मेटल बिन (ए)	गोटा	२८१०	२८१०	३२३२	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५९ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल १३।२५ के.जी. र क्षमता २४५ के.जी. भएको मेटल बिन (ए)	गोटा	२७१०	२७१०	३११७	

त. विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५७से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल १२।५० के.जी. र क्षमता २२८ के.जी. भएको मेटल विन (ए)	गोटा	२६१०	२६१०	३००२	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५५ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल ११।७५ के.जी. र क्षमता २१३ के.जी. भएको मेटल विन (ए)	गोटा	२५००	२५००	२८७५	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५३ से.मी., भित्री उचाई १२१ से.मी., तौल ११ के.जी. र क्षमता १९८ के.जी. भएको मेटल विन (ए)	गोटा	२३८०	२३८०	२७३७	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ६१ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ११ के.जी. र क्षमता १९६ के.जी. भएको मेटल विन (बी)	गोटा	२०८०	२०८०	२३९२	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५९ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल १०।५० के.जी. र क्षमता १८४ के.जी. भएको मेटल विन (बी)	गोटा	२०५०	२०५०	२३५८	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५७से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल १० के.जी. र क्षमता १७० के.जी. भएको मेटल विन (बी)	गोटा	१९३०	१९३०	२२२०	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५५ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ९।५० के.जी. र क्षमता १६० के.जी. भएको मेटल विन (बी)	गोटा	१८३०	१८३०	२१०५	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५३ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ९।० के.जी. र क्षमता १४८ के.जी. भएको मेटल विन (बी)	गोटा	१७५०	१७५०	२०१३	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५३ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ९ के.जी. र क्षमता १४८ के.जी. भएको मेटल विन (सी)	गोटा	१८६०	१८६०	२१३९	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ५१ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ८।५० के.जी. र क्षमता १३६ के.जी. भएको मेटल विन (सी)	गोटा	१७९०	१७९०	२०५९	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ४९ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ८।०० के.जी. र क्षमता १२४ के.जी. भएको मेटल विन (सी)	गोटा	१६५०	१६५०	१८९८	
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ४७ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ७।५० के.जी. र क्षमता ११२ के.जी. भएको मेटल विन (सी)	गोटा	१५६०	१५६०	१७९४	

त. विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	०।५५ मिमि जि.आई. जस्ता पाता भित्री व्यास ३८ से.मी., भित्री उचाई ९०।५० से.मी., तौल ६।०० के.जी. र क्षमता ७५ के.जी. भएको मेटल विन (सी)	गोटा	१२३०	१२३०	१४१५	
	Rate for Irrigation Office Purpose					
१	Rubber seal for Gate works	Per rm	२७६०	२७६०	२७६०	
२	Thrust Bearing (51011)	Per no	३७९०	३७९०	३७९०	
३	Thrust Bearing (51112)	Per no	३९९०	३९९०	३९९०	
४	Thrust Bearing (51214)	Per no	६०४०	६०४०	६०४०	
५	Thrust Bearing (51219)	Per no	९५३०	९५३०	९५३०	
६	Thrust Bearing (51222)	Per no	१००४०	१००४०	१००४०	
७	Thrust Bearing (51225)	Per no	१६२९०	१६२९०	१६२९०	
८	Bearing housing	Per no	७८९०	७८९०	७८९०	
९	Stainless steel nutbolts	kg	७६८	७६८	७६८	
१०	High tensile nut bolts	kg	२८१	२८१	२८१	
११	Brass bush 44mmx32mmx50mm	Per no	२८१०	२८१०	२८१०	
१२	Brass bush 60mmx40mmx55mm	Per no	३०७०	३०७०	३०७०	
१३	Supply & fitting of spindle with Threading					
१४	40mmx5mm	Per m	६९७०	६९७०	६९७०	
१५	42mmx5mm	Per m	१०१४०	१०१४०	१०१४०	
१६	50mmx5mm	Per m	११०७०	११०७०	११०७०	
१७	63mmx5mm	Per m	१३३२०	१३३२०	१३३२०	
१८	Iron spindle nut	Per no	४८१०	४८१०	४८१०	
१९	Spindle nut Flange cover	Per no	३३८०	३३८०	३३८०	
२०	Spindle nut rest pad 40mm thick	Per no	४६१०	४६१०	४६१०	
२१	Spindle bottom pin	Per no	३५८	३५८	३५८	
२२	Supply, fitting, fixing of channel, angle, shutter plate including cutting, welding, grinding, drilling chiseling etc. all complete	Per kg	३१७	३१७	३१७	
२३	Bracket	Per no	४६१०	४६१०	४६१०	
२४	Horizontal shaft 32mm (outer dia)	Per rm	४६१०	४६१०	४६१०	
२५	Horizontal shaft 40mm (outer dia)	Per rm	५४३०	५४३०	५४३०	
२६	Horizontal shaft coupling	Per no	७१७०	७१७०	७१७०	
२७	Repair of spindle	Per no	१६९०	१६९०	१६९०	
२८	Roller Bracket	Per no	५६३०	५६३०	५६३०	
२९	Roller for irrigation gate	Per no	दर रेट अनुसार	दर रेट अनुसार	दर रेट अनुसार	
३०	Thali Bevel gear	Per no	"	"	"	
३१	Bevel driver gear	Per no	"	"	"	
३२	Bevel Thali gear Rest Thrust Bearing	Per no	"	"	"	
३३	Gear box	Per no	"	"	"	
३४	Rope (Tuchan) 20mm	Per m	२१४०	२१७०।००	२२००	
३५	Jangir& Lock	Per set	७८९	७८९	७८९	
३६	Cutting of Iron sheet, channel angle, spindle, nut bolts etc.	केजी	५१	५१	५१	
३७	Welding of Iron sheet, channel angle, spindle, nut bolts etc.	केजी	५१	५१	५१	
३८	Chiselling of Iron sheet, channel angle, spindle, nut bolts etc.	केजी	५१	५१	५१	

✓ 28

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature, a date "25/3/11", and various scribbles.

थ. निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधारण औजारहरु तथा उपकरणहरु

१२०

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	हेसन जुट	वर्ग मिटर	१८०	१८०	१८०	
२	मोविल	लिटर	५९६	५९६	५९६	
३	मियर आयल	लिटर	६२६	६२६	६२६	
४	पेट्रोल	लिटर	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
५	डिजेल	लिटर	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
६	ट्रकको मूल्य	गोटा	३,७५०,०००	३,७५०,०००	३,७५०,०००	
७	ट्रकको टायरको मूल्य	गोटा	२५,५००	२५,५००	२५,५००	
८	सावेल (बेल्ट)	गोटा	४९९	४९९	४९९	
९	मैटी (पिक एक्स)	गोटा	५००	५००	५००	
१०	५ के.जी.स्टेज हेम्बर	गोटा	९२४	९२४	९२४	
११	१० के.जी.स्टेज हेम्बर	गोटा	१,७९८	१,७९८	१,७९८	
१२	१००मी.मी.हिटिङ प्लेट	गोटा	७९३	७९३	७९३	
१३	१५०मी.मी.हिटिङ प्लेट	गोटा	१,२७३	१,२७३	१,२७३	
१४	२५०मी.मी.हिटिङ प्लेट	गोटा	४,२४३	४,२४३	४,२४३	
१५	टेफ्लोन कभर	मिटर	३,०६१	३,०६१	३,०६१	
१६	थर्मोक्रोम चक	गोटा	४६४	४६४	४६४	
१७	वर्नर	गोटा	७९३	७९३	७९३	
१८	पाईप रेन्च १४"	गोटा	५६०	५६०	५६०	
१९	पाईप रेन्च १८"	गोटा	७८३	७८३	७८३	
२०	पाईप रेन्च २४"	गोटा	१,४०४	१,४०४	१,४०४	
२१	चेन रेन्च ८"	गोटा	८,०३२	८,०३२	८,०३२	
२२	४८" chain pipe wrench	गोटा	४,५९७	४,५९७	४,५९७	
२३	३६" chain pipe wrench	गोटा	३,७६८	३,७६८	३,७६८	
२४	२४" chain pipe wrench	गोटा	१,४०४	१,४०४	१,४०४	
२५	मेकानिकल ज्याक	गोटा	४२,४३६	४२,४३६	४२,४३६	
२६	५ टन चेन पुली	सेट	३२,८३८	३२,८३८	३२,८३८	
२७	२ टन चेन पुली	सेट	२५,२६०	२५,२६०	२५,२६०	
२८	मेन होल कभर (६०० मिमि) फलाम	सेट	१,७७८	१,७७८	१,७७८	
२९	हेक्सा फ्रम	गोटा	११२	११२	११२	
३०	हेक्सा ब्लेड	गोटा	१०	१०	१०	
३१	एक्जस्टेबल	गोटा	३१८	३१८	३१८	
३२	आइरन प्यान	गोटा	१९१	१९१	१९१	
३३	ट्राविल (कर्नि)	गोटा	१०१	१०१	१०१	
३४	Richet Indian सेट	सेट	२,९७०	२,९७०	२,९७०	
३५	Richet Indian सेट १.२५"-२"	सेट	५,१४२	५,१४२	५,१४२	
३६	डाई सेट १/२"-१"	सेट	२,२७३	२,२७३	२,२७३	
३७	मेजरिङ टेप ३० मिटर लम्बाई	गोटा	७८८	७८८	७८८	
३८	मेजरिङ टेप ५ मिटर लम्बाई	गोटा	१५९	१५९	१५९	
३९	टेबुल भाइस	गोटा	३,१८२	३,१८२	३,१८२	
४०	काठको हेक्सा फ्रम	गोटा	१८०	१८०	१८०	
४१	रेती	गोटा	३१८	३१८	३१८	
४२	कोदालो -Spade)	गोटा	३६६	३६६	३६६	
४३	गल -lever)	गोटा	७६७	७६७	७६७	
४४	खुकुरी	गोटा	७४२	७४२	७४२	
४५	हसिया -Sickle)	गोटा	५५५	५५५	५५५	
४६	फलामको चाल्टी खुलो	गोटा	४२४	४२४	४२४	
४८	डोको वांस्को	गोटा	१९०	१९०	१९०	
४९	दाँते -Rake)	गोटा	३१८	३१८	३१८	
५०	स्टोभ	गोटा	१,३६४	१,३६४	१,३६४	
५१	फरवा-Hoe) With iron pipe for wooden handle)	Nos.	८९९	८९९	८९९	
५६	Hand rammer with 6' wooden handle	Nos.	१,२७३	१,२७३	१,२७३	
५८	Wheel barrow (minimum Wt 33 kg.)	Nos.	१३,६४०	१३,६४०	१३,६४०	
५९	Axe	Nos.	३४३	३४३	३४३	
६०	Broom	Nos.	८५	८५	८५	
६१	Safety Helmate as per IS 2925-1984	Nos.	५७०	५७०	५७०	
६२	Self illumination Jacket with print	Nos.	८२३	८२३	८२३	
६३	Boots - steel toe cap	Nos.	२,५५६	२,५५६	२,५५६	
६४	Set of Flag (2)	Nos.	१७०	१७०	१७०	

थ. निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधारण औजारहरु तथा उपकरणहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
६५	First Aid Kit with medicine, tools and accessories	Box	५,४०५	५,४०५	५,४०५	
६६	Mask (Cotton)	Nos:	५५	५५	५५	
६७	Hand hard Glove - Branded	Pairs	७७२	७७२	७७२	
६८	Goggles (Sun Protective)	Nos.	८५३	८५३	८५३	
६९	Rain Coat - PVC coated	Nos.	३,२८३	३,२८३	३,२८३	
७०	Retro reflective traffic sign	sq. m.	२३,५९२	२३,५९२	२३,५९२	
७१	Painted Traffic Sign	sq. m.	६,९४१	६,९४१	६,९४१	
७२	Normal cats eye	No	१,२२२	१,२२२	१,२२२	
७३	Solar power road stud	No	४,८९०	४,८९०	४,८९०	
७४	Thermoplastic Road Paint	Kg	२८२	२८२	२८२	
७५	Glass bend		२७२	२७२	२७२	
७६	Traffic Reflective signage(price without stand pipe)		१८,८९४	१८,८९४	१८,८९४	
७८	Road marking paint	ltr.	६९७	६९७	६९७	
७९	Seeding	no	१०	१०	१०	
८०	Compost	m3	५३५	५३५	५३५	
८१	Green mulch	m3	८८९	८८९	८८९	
८२	Steel Plate	kg	८०	८०	८०	
८३	Steel tube	kg	१०१	१०१	१०१	





द. घरको भुईँ सतह क्षेत्रफल मुल्य र घर भाडाको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
क) भवनको प्लिन्थ एरिया मुल्यांकन दर						
क	फ्रेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसलामा					
	ग्राउण्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२,२५०	२,२५०	२,२५०	
	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,७९३	१,७९३	१,७९३	
ख	लोड बियरिंग पक्की भवन सिमेन्ट मसलामा					
	ग्राउण्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२,२५०	२,२५०	२,२५०	
	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,४८५	१,४८५	१,४८५	
ग	लोड बियरिंग पक्की भवन माटोको जोडाइमा					
	ग्राउण्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१,३४०	१,३४०	१,३४०	
	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,०९०	१,०९०	१,०९०	
घ	लोड बियरिंग भवन टाइलको छाना भएको	वर्ग फिट	१,०४०	१,०४०	१,०४०	
ङ	टाटी मड प्लाष्टरको भित्ता र खरको छाना भएको	वर्ग फिट	३५८	३५८	३५८	
च	टाटी मड प्लाष्टरको भित्ता र जस्ता र टाइलको छाना भएको	वर्ग फिट	४२४	४२४	४२४	
ख) घर भाडा निर्धारण दर						
क	कटान बहुमुखी क्याम्पसको उत्तर पूर्व तर्फ महाकाली अञ्चल अस्पताल देखि पश्चिम फ्रिलाईन भन्दा दक्षिण गोवरिया नाला भन्दा पूर्व	वर्ग फिट	१२१५८	१२१५८	१२१५८	
ख	ऐठपुर र भासी कारागार देखी जि.प्र.का. मूल सडक भन्दा उत्तर सूखा नाला भन्दा पश्चिम शिव मन्दिर भन्दा पूर्व	वर्ग फिट	१२१३२	१२१३२	१२१३२	
ग	भगतपुर महाकाली मन्दिर देखि उल्टाखाम जाने सडक भन्दा उत्तर वडा नं. १८ र ४ को सिमा सडक देखि दक्षिण सूखा नाला भन्दा पश्चिम अञ्चल अस्पताल देखि पूर्व	वर्ग फिट	१११५७	१११५७	१११५७	
घ	बजार	वर्ग फिट	१३१४३	१३१४३	१३१४३	
घ	भि.न.पा.को बांकी क्षेत्र र अन्य	वर्ग फिट	९१३९	९१३९	९१३९	

ध. पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिङ्ग दररेट

आ.व. २०८३-०८४

DESCRIPTION OF GOODS	16mm	20 mm	25 mm	32 mm	40mm	50 mm	63 mm	75 mm	90 mm	110 mm
		(1/2")	(3/4")	(1")	(1 1/4")	(1 1/2")	(2")	(2.5")	(3")	(4")
247. ITPF PPR 3LAYER PLUMBING SYSTEMS(aiyojana) Rate										
PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 Layer					95	136	215	308	445	619
PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 Layer				82	127	198	308	438	623	931
PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 Layer		48	74	118	186	289	480	649	935	1385
PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 Layer	44	66	108	173	269	419	660	941	1343	2012
PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 Layer	47	80	125	203	314	487	773	1096	1572	2345
PLASTIC BALL VALVE		121	173	275	665	889	846			
STOP VALVE		318	422	509	836	1217	1622			
CONCEALED STOP VALVE		822	913	1066						
ELBOW 90"		14	25	44	91	155	300	529	880	1579
ELBOW 45'		17	29	42	83	146	236	536	852	1487
SOCKET		11	17	26	50	79	150	256	433	763
TEE		17	30	53	108	178	330	630	1038	1794
CROSS TEE		31	43	79	150					
CROSSOVER		90	125	184						
WALL CLAMP		12	14	17	23	35	44			
END CAP		17	25	40	65	109	212	314	344	703
UNION		62	112	179	307	508	664			
FLANGE					326					
SHOT PLUG		10	12	17						
LONG PLUG		17								
TANK NIPPLE		66	106	121						
DESCRIPTION OF GOODS	20mmx1/2	25mmx1/2	25mmx3/4	32mmx1/2	32mmx3/4	32mmx1	40mmx5/4	50mmx3/4	63mmx2	75x2.5
FEMALE THREADED SOCKET	127	144	160	152	164	359	617	792	1170	2368
MALE THREADED SOCKET	170	164	206	234	242	462	695	1045	1513	3628
FEMALE THREADED ELBOW	131	186	194	254	287	358				
MALE THREADED ELBOW	175	186	218	352	270	494				
FEMALE THREADED TEE	134	156	199	230	253	402				
MALE THREADED TEE	181	181	222	277	284	508				
MALE THREADED ELBOW WITH DISK	186	238	274							
FEMALE THREADED ELBOW WITH	149	250	305							
MALE UNION	306		443			538	1018			
FEMALE UNION	296		437			512	855			
DESCRIPTION OF GOODS	25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40
REDUCTION SOCKET	19	26	28	40	44	55	71	78	82	97
	63-25	63-32	63-40	63-50						
	144	149	150	154						
DESCRIPTION OF GOODS	25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	-
REDUCTION TEE	34	53	59	83	90	95	188	193	205	-
	63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63						
	246	247	250	274						
DESCRIPTION OF GOODS	25-20	32-20	32-25	40-32	50-40					
REDUCING ELBOW	26	40	50	120	140					
WELDING KIT	3380		4056							

नोटः

१. माथि उल्लेखित दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन ।

२. गाडी द्वारा सामान ढुवानीको दर सम्बन्धित निकायको नर्मस अनुसार गणना गरिनेछ ।

३. माथि उल्लेख नभएका आइटमहरूको हकमा कम्तीमा तीन वटा अधिकृत विक्रेता/सप्लायर्स/उत्पादक कम्पनीबाट दर लिई सबभन्दा घटी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

न. कृषि-पशु चौपाया तथा घाँस सम्बन्धी



आ.व.२०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट

१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	प्रजनन योग्य भैसी (उन्नत)	गोटा	१२००००	१२५०००	१२५०००	
२	प्रजनन योग्य भैसी (स्थानिय)	गोटा	८५०००	९००००	९००००	
३	प्रजनन योग्य रागो मुरी जात	गोटा	१३००००	१३५०००	१३५०००	
४	पाडापाडी (कम्तिमा १ वर्ष उमेर)	गोटा		१५०००	१७२५०	
५	प्रजनन योग्य गाई (उन्नत)	गोटा	१०००००	१०००००	१०००००	
६	प्रजनन योग्य गाई (स्थानिय)	गोटा	२००००	२००००	२००००	
७	प्रजनन योग्य साढे (होलिष्टीन)	गोटा	१२००००	१२००००	१२००००	
८	प्रजनन योग्य साढे (जर्सी)	गोटा	९२०००	९२०००	९२०००	
९	माछाका भुरा फिङगर साईज	गोटा	१.५	१.५	१.५	
१०	माछाका भुरा एडभान्स साईज	गोटा	३.०	३.०	३.०	
११	प्रजनन प्रयोजनको लागि					
१२	प्रजननयोग्य बाख्रा (खरी)-स्थानीय जातको	के.जी.	७००	७२०	७२०	
१३	उन्नत जातको कस माउ बाखा- (५०% न्युनतम शुद्धता)	के.जी.	१०००	१०५०	१०५०	
१४	स्थानीय स्तरमा उत्पादित शुद्ध नशको उन्नत माउ बाखा	के.जी.	१०००	१०५०	१०५०	
१५	स्थानीय स्तरमा उत्पादित उन्नत जातको प्रजनन योग्य शुद्ध नशको बोका (न्युनतम ५०% शुद्धता)	के.जी.	१२५०	१२८०	१२८०	
१६	स्थानीय स्तरमा उत्पादित उन्नत जातको प्रजनन योग्य शुद्ध नशको बोका शुद्ध नशको बोका	के.जी.	१२५०	१२८०	१२८०	
१७	प्रजनन योग्य बोका (स्थानीय जातको)	के.जी.	८५०	९००	९००	
१८	खसी	के.जी.	८००	८५०	८५०	
१९	बंगुर पोथी (उन्नत)	के.जी.	४००	४००	४००	
२०	बीर (उन्नत)	के.जी.	५००	५००	५००	
२१	बंगुरको खसी	के.जी.	४००	४००	४००	
२२	बंगुरको पाठी (६० दिन)	गोटा	७०००	७०००	७०००	
२३	बंगुरको पाठा (६० दिन)	गोटा	७२००	७२००	७२००	
२४	बंगुरको पाठी (४५ दिन)	गोटा	६०००	६०००	६०००	
२५	बंगुरको पाठा (४५ दिन)	गोटा	६२००	६२००	६२००	
२६	स्थानीय कुखुरा भाले	के.जी.	८५०	८५०	८५०	
२७	स्थानीय कुखुरा पोथी	के.जी.	६५०	६५०	६५०	
	भुईँ घाँस/डाले घाँसको बेर्ना					
२७	सुपर नेपियर	सेट	५	६	६	
२८	स्मार्ट नेपियर	सेट	१०	११	११	
२९	रेड नेपियर	सेट	१५	१६	१६	
३०	अमृसो	गाना	६	७.०	७.०	
३१	बदामे/पासपालम/सेटेरिया/मुलाटो अन्य	स्लीप्स	२.३	३.०	३.०	
३२	डालेघाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	२०	२०	२०	

न. कृषि-पशु चौपाया तथा घाँस सम्बन्धी



आ.व.२०८३/०८४ को कञ्चनपुर जिल्ला दररेट

१२०

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
३३	डालेघाँसको बेर्ना (अन्य)	गोटा	१७	१७	१७	
	हिउदे/बर्षे/बहुबर्षे घाँसको बिउ					
३४	बर्षिम	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
३५	टियोसेन्टी	के.जी.	१२५	१२५	१२५	
३६	बाजरा	के.जी.	११२	११२	११२	
३७	सुडान	के.जी.	११७	११७	११७	
	पशु तथा भेटेरिनरी सम्बन्धि कार्य					
३८	पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान गर्ने कार्य	प्रति पशु		६००	६००	
३९	गाई भैसीमा खोप लगाउने कार्य	प्रति पशु		२२	२२	
४०	बाखामा खोप लगाउने कार्य	प्रति पशु		१०	१०	
४१	कुखुरामा खोप लगाउने कार्य	प्रति कुखुरा		२	२	
	मल					
४२	कुखुराको मल	प्रति के.जी.		५	५	
४३	बाखाको मल	प्रति के.जी.		१०	१०	
४४	गाई भैसीको मल	प्रति ट्रली		४५००	४५००	
४५	भर्मी कम्पोस्ट मल	प्रति के.जी.		२५	२५	
४६	प्रांगारिक मल	प्रति के.जी.		२५	२५	
४७	टेक्टरद्वारा जोताई गर्ने काम					
४७.१	७ डिस भएको हैरो वाल टेक्टर	प्रति घण्टा	१,३२०	१,३९०	१,४००	
४७.२	८ डिस भएको हैरो वाल टेक्टर	प्रति घण्टा	१,४४५	१,५२०	१,५५०	
४७.३	रोटाभेटरबाट जोताई	प्रति घण्टा	१,९८०	२,०८०	२,१००	
४७.४	टेक्टर कल्टीवेटर सहित रोपाई गर्ने काम	प्रति घण्टा	१,६८०	१,७६५	१,८००	
४७.५	गहु थ्रसिङ गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	२४५	२६०	२७५	
४७.६	धान थ्रसिङ गर्ने कार्य	प्रति क्वीन्टल	१५२	१६०	१७५	
४८	जोताई गर्ने हलीको ज्याला	प्रति दिन	९९५	१,०४०	१,१५०	
४९	जोताई गर्ने हल गोरुको ज्याला	प्रति दिन	९३०	९८०	१,०००	
४०	पावरटेलर चलाउने चालक	प्रति घण्टा	१३५	१४५	१५०	
४१	आंपको ताजा फल	प्रति के.जी.		नभएको	६० थोक	
४२	आंपको ताजा फल	प्रति के.जी.		नभएको	८० खुद्रा	
४३	ताजा माछा	प्रति के.जी.		नभएको	३५०	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
1	PUF Roofing Pancel					
	30mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.40)	ब.मी.	२३४	२३४	२३४	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.40)	ब.मी.	२२९	२२९	२२९	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.मी.	२१८	२१८	२१८	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.35)	ब.मी.	२१३	२१३	२१३	
	(Upper sheet 0.35mm* Lower sheet 0.30)	ब.मी.	१९८	१९८	१९८	
	40mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२५५	२५५	२५५	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२४४	२४४	२४४	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२३९	२३९	२३९	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.35)	ब.फिट	२३३	२३३	२३३	
	(Upper sheet 0.35mm* Lower sheet 0.30)	ब.फिट	२१८	२१८	२१८	
	50mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२७६	२७६	२७६	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२६५	२६५	२६५	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२६०	२६०	२६०	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.35)	ब.फिट	२५५	२५५	२५५	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet)	ब.फिट	२३९	२३९	२३९	
2. PUF Wall Panel						
	40mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	२४४	२४४	२९०	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	२३४	२३४	२७८	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२१८	२१८	२५९	
	50mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	२६५	२६५	३००	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	२५५	२५५	२८८	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२३९	२३९	२७०	
	75mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	३०७	३०७	३५५	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	२९६	२९६	३४२	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	२८१	२८१	३२४	
	100mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	३६९	३६९	४३५	
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	३५९	३५९	४२३	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	३४३	३४३	४०४	
	150mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower sheet 0.50)	ब.फिट	४३७	४३७	५००	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	(Upper sheet 0.45mm* Lower sheet 0.45)	ब.फिट	४२६	४२६	४८७	
	(Upper sheet 0.40mm* Lower sheet 0.40)	ब.फिट	४११	४११	४७०	
3	Metal tile Roofing shrrt					
	0.5 thickness - (Red, Green,Blue)	बन्डल	१६,३००	१६,३००	१६,३००	
4	Angle & U-Chanel					
	CZU (2mm Thickness) Non-Galvanized	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	CZU (2mm Thickness) Galvanized	के.जी.	१३५	१३५	१३५	
	Angle(0.5mm Thickness)	रनिङ्ग फिट	१०४	१०४	१०४	
5	Ridge Cap					
	0.4 Thickness	रनिङ्ग फिट	१८२	१८२	१८२	
6	Guttre					
	0.30mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	४७	४७	४७	
	0.35mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	५७	५७	५७	
	0.4mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	७३	७३	७३	
	0.5mm Thickness (Size-4")	रनिङ्ग फिट	१०९	१०९	१०९	
7	Polycarbonate Corrugated Sheet					
	0.8 mm Thickness	ब.फिट	57	57	57	
	1 mm Thickness	ब.फिट	68	68	68	
	1.25 mm Thickness	ब.फिट	88	88	88	
	1.5 mm Thickness	ब.फिट	104	104	104	
	1.75 mm Thickness	ब.फिट	120	120	120	
	2mm Thickness	ब.फिट	140	140	140	
	2.5mm Thickness	ब.फिट	172	172	172	
8	Polycarbonate Plain Sheet					
	1 mm Thickness	ब.फिट	62	62	62	
	1.5mm Thickness	ब.फिट	94	94	94	
	2mm Thickness	ब.फिट	125	125	125	
	2.5mm Thickness	ब.फिट	151	151	151	
	3mm Thickness	ब.फिट	182	182	182	
	4mm Thickness	ब.फिट	244	244	244	
	5mm Thickness	ब.फिट	307	307	307	
	6 mm Thickness	ब.फिट	360	360	360	
	8mm Thickness	ब.फिट	494	494	494	
	10 mm Thickness	ब.फिट	603	603	603	
	12 mm Thickness	ब.फिट	718	718	718	
1	WPC Single Toilet Door (Size up to 14 sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	400	400	400	
	With Hot-stmping Film	ब.फिट	463	463	463	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Film and Grooving	ब.फिट	489	489	489	
	With Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	759	759	759	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	822	822	822	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Fil	ब.फिट	848	848	848	
2	WPC Single Room Door(Size from 15 sq.ft.to 18sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	442	442	442	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	504	504	504	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Fil	ब.फिट	541	541	541	
	With Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	800	800	800	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	863	863	863	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Fil	ब.फिट	900	900	900	
3	wpc Double DOOR (small) (Size from 19 sq.ft.to 22 sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	452	452	452	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	515	515	515	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Film and Grooving	ब.फिट	551	551	551	
	With Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	811	811	811	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	874	874	874	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Film and Grooving	ब.फिट	910	910	910	
4	wpc Double DOOR (Medium) (Size from 23 sq.ft.to 26 sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	406	406	406	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	468	468	468	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Film and Grooving	ब.फिट	500	500	500	
	With Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	७६५	७६५	७६५	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	८२७	८२७	८२७	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Film and Grooving	ब.फिट	८५८	८५८	८५८	
5	wpc Double DOOR (Big) (Size from 27 sq.ft.to 32sq.ft.) (32mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	ब.फिट	३६९	३६९	३६९	
	With Hot-stsmping Film	ब.फिट	४२६	४२६	४२६	
	With Hot-stsmping Film With Hot-stsmping Film and Grooving	ब.फिट	४५८	४५८	४५८	
	With Frame					

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	Embossing Without Film	ब.फिट	७२८	७२८	७२८	
	With Hot-stamping Film	ब.फिट	७८५	७८५	७८५	
	With Hot-stamping Film With Hot-stamping Film and Grooving	ब.फिट	८१६	८१६	८१६	
6	SMC Manhole Covers					
	Frame*Cover: 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	गोटा	२६,२२९	२६,२२९	२६,२२९	
	Frame*Cover: 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	गोटा	१७,९१४	१७,९१४	१७,९१४	
	Frame*Cover: 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	गोटा	९,९४०	९,९४०	९,९४०	
	Frame*Cover: 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (overlapping 8Ton Capacity)	गोटा	११,५९३	११,५९३	११,५९३	
	Frame*Cover: 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 50Ton Capacity)	गोटा	१८,४०८	१८,४०८	१८,४०८	
	Frame*Cover: 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	गोटा	६,०७५	६,०७५	६,०७५	
	Frame*Cover: 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	गोटा	९,५६८	९,५६८	९,५६८	
	Frame*Cover: 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 5Ton Capacity)	गोटा	७,१७६	७,१७६	७,१७६	
	Frame*Cover: 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 10Ton Capacity)	गोटा	१३,६६६	१३,६६६	१३,६६६	
	Frame*Cover: 570mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	गोटा	५,९८०	५,९८०	५,९८०	
	Frame*Cover: 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (overlapping 2Ton Capacity)	गोटा	५,१५३	५,१५३	५,१५३	
	Frame*Cover: 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	गोटा	३,६८२	३,६८२	३,६८२	
	Frame*Cover: 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	गोटा	४,९७१	४,९७१	४,९७१	
	Frame*Cover: 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3Ton Capacity)	गोटा	२,५७९	२,५७९	२,५७९	
7	Fiber Door-Single					
	Single Model: Khapa, Galaxy, Namaste D. and Four Square	ब.फिट	७५९	७५९	७५९	
	Single Model: Kalash, New Flower and peacock	ब.फिट	९१५	९१५	९१५	
	Double (Model: Glass Art)	ब.फिट	१,२८४	१,२८४	१,२८४	
	Double (Model: Old Murti)	ब.फिट	१,३१०	१,३१०	१,३१०	
	Double (Model: New Murti)	ब.फिट	१,४२५	१,४२५	१,४२५	
8	Fiber Door Net Panel					
	Single	ब.फिट	६९२	६९२	६९२	
	Double	ब.फिट	७८०	७८०	७८०	
9	Fiber Door Frame					
	Thickness: 100 and 110mm	रनिङ्ग फिट	३५४	३५४	३५४	
10	Fiber Window Frame					

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	Thickness:100 and 110mm	रनिङ्ग फिट	३६४	३६४	३६४	
11	Fiber Arch Ventilation					
	Size :3 Feet Length	गोटा	५,५२२	५,५२२	५,५२२	
	Size :3.5 Length	गोटा	५,९८०	५,९८०	५,९८०	
12	Fiber Arch Door Frame (6'x7')	गोटा	१७,०२५	१७,०२५	१७,०२५	
13	Fiber Overlapping Section Feame	रनिङ्ग फिट	३२२	३२२	३२२	
14	Fiber Window Panal					
	Non- Overlapping (Size:4.5 sq.ft.to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) Blue, Black,Green	गोटा	३,६७३	३,६७३	३,६७३	
	Non- Overlapping (Size:4.5 sq.ft.to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) -Clear	गोटा	३,४७४	३,४७४	३,४७४	
	Overlapping (Size:4.5 sq.ft.to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) Blue, Black,Green	गोटा	३,८१७	३,८१७	३,८१७	
	Overlapping (Size:4.5 sq.ft.to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) -Clear	गोटा	३,६३५	३,६३५	३,६३५	
15	Fiber Window net Panal					
	Non- Overlapping (Size:4.5 sq.ft.to 7.5 sq.ft. to. 7.5 sq.ft.) Blue, Black,Green	गोटा	३,४५३	३,४५३	३,४५३	
16	Fiber Ventilation Panel	गोटा				
	(Size:3 sq.ft.to 4.5 sq.ft. to. sq.ft.) Blue, Black,Green	गोटा	२,७१४	२,७१४	२,७१४	
	(Size:3 sq.ft.to 4.5 sq.ft. to. sq.ft.) -Clear	गोटा	२,५७९	२,५७९	२,५७९	
17	Fiber Ventilation Net Panel					
	(Size:3 sq.ft.to 4.5 sq.ft. to. sq.ft.)	गोटा	२,५७९	२,५७९	२,५७९	
18	Fiber Plain Sheet					
	(Thickness: 1.2mm)- Red,Blue,Green, and Clear	ब.फिट	८३	८३	८३	
	(Thickness: 1.5mm)- Red,Blue,Green, and Clear	ब.फिट	१०४	१०४	१०४	
	(Thickness: 1.8mm)- Red,Blue,Green, and Clear	ब.फिट	१२०	१२०	१२०	
	(Thickness: 2mm)- Red,Blue,Green, and Clear	ब.फिट	१३०	१३०	१३०	
	(Thickness: 2.5mm)- Red,Blue,Green, and Clear	ब.फिट	१६१	१६१	१६१	
	(Thickness: 3mm)- Red,Blue,Green, and Clear	ब.फिट	२०३	२०३	२०३	
19	Fiber Corrugated Sheet					
	Normal Corrugation (Thickness:0.6mm)-Clear	ब.फिट	१०४	१०४	१०४	
	Normal Corrugation (Thickness:0.8mm)-Clear	ब.फिट	१४६	१४६	१४६	
	Span Sheet (Thickness: 2mm and Width 42")-Clear	ब.फिट	५१०	५१०	५१०	
	Heritage Sheet (Thickness:2mm and Width 34")-Clear	ब.फिट	४१६	४१६	४१६	
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१२,८६७	१२,८६७	१२,८६७	


प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
2	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१३,९०१	१३,९०१	१३,९०१	
3	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१३,८९६	१३,८९६	१३,८९६	
4	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	घ.मी.	१४,८८२	१४,८८२	१४,८८२	
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	ब.मी.	२,०३६	२,०३६	२,०३६	
6	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	ब.मी.	२,३६५	२,३६५	२,३६५	
7	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	ब.मी.	१,६४२	१,६४२	१,६४२	



प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
8	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	ब.मी.	१,८३९	१,८३९	१,८३९	
9	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	ब.मी.	१,४४५	१,४४५	१,४४५	
10	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	ब.मी.	१,५७६	१,५७६	१,५७६	
11	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	ब.मी.	१,१३१	१,१३१	१,१३१	
12	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	ब.मी.	१,३२५	१,३२५	१,३२५	
13	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	ब.मी.	१,४०७	१,४०७	१,४०७	
14	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,३२५	१,३२५	१,३२५	
15	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,४९०	१,४९०	१,४९०	
16	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,५७३	१,५७३	१,५७३	
17	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	ब.मी.	१,५४५	१,५४५	१,५४५	
18	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	ब.मी.	१,७३८	१,७३८	१,७३८	



प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम 	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
19	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	ब.मी.	१,८२१	१,८२१	१,८२१	
20	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	ब.मी.	१,८४९	१,८४९	१,८४९	
21	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,०१४	२,०१४	२,०१४	
22	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,०९७	२,०९७	२,०९७	
23	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८२९	१,८२९	१,८२९	
24	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	ब.मी.	२,१९१	२,१९१	२,१९१	
25	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	ब.मी.	२,५५३	२,५५३	२,५५३	
26	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	ब.मी.	३,५९७	३,५९७	३,५९७	
27	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	ब.मी.	३,९३१	३,९३१	३,९३१	
28	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	ब.मी.	४,०६५	४,०६५	४,०६५	
29	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	ब.मी.	१,३३४	१,३३४	१,३३४	
30	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	ब.मी.	१,५९०	१,५९०	१,५९०	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
31	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	ब.मी.	१,६७६	१,६७६	१,६७६	
32	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,१२१	२,१२१	२,१२१	
33	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,३२६	२,३२६	२,३२६	
34	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,४२८	२,४२८	२,४२८	
35	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,४८१	१,४८१	१,४८१	
36	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,७०६	१,७०६	१,७०६	
37	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८०३	१,८०३	१,८०३	
38	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,२०२	२,२०२	२,२०२	
39	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,४९६	२,४९६	२,४९६	
40	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	ब.मी.	२,६४३	२,६४३	२,६४३	
41	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	ब.मी.	३,५९३	३,५९३	३,५९३	
42	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	ब.मी.	३,८५७	३,८५७	३,८५७	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम 	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
43	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	ब.मी.	३,९६२	३,९६२	३,९६२	
44	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,६४६	१,६४६	१,६४६	
45	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८१०	१,८१०	१,८१०	
46	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८६५	१,८६५	१,८६५	
47	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८७०	१,८७०	१,८७०	
48	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	२,१३१	२,१३१	२,१३१	
49	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	२,३७४	२,३७४	२,३७४	
50	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८५२	१,८५२	१,८५२	
51	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	ब.मी.	२,१४७	२,१४७	२,१४७	
52	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	ब.मी.	२,४४०	२,४४०	२,४४०	
53	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,६१०	१,६१०	१,६१०	
54	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,७८४	१,७८४	१,७८४	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम 	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
55	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८५८	१,८५८	१,८५८	
56	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,५७९	१,५७९	१,५७९	
57	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,७४२	१,७४२	१,७४२	
58	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	ब.मी.	१,८३५	१,८३५	१,८३५	
59	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	ब.मी.	१,३८२	१,३८२	१,३८२	
60	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	ब.मी.	१,५१५	१,५१५	१,५१५	
61	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	ब.मी.	१,६८६	१,६८६	१,६८६	
62	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	ब.मी.	१,५०१	१,५०१	१,५०१	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम 	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
63	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	ब.मी.	१,६४६	१,६४६	१,६४६	
64	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	ब.मी.	१,८३२	१,८३२	१,८३२	
65	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	ब.मी.	२,७३९	२,७३९	२,७३९	
66	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	ब.मी.	३,०३३	३,०३३	३,०३३	
67	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	ब.मी.	३,१३१	३,१३१	३,१३१	
68	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	ब.मी.	१,८२४	१,८२४	१,८२४	
69	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	मी.	१,२९३	१,२९३	१,२९३	
70	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,३९४	१,३९४	१,३९४	
71	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,४५९	१,४५९	१,४५९	
72	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	९५६	९५६	९५६	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
73	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,०२१	१,०२१	१,०२१	
74	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,१३५	१,१३५	१,१३५	
75	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimiension: 250*200*380 (LxBxH)	मी.	१,४६०	१,४६०	१,४६०	
76	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,५३८	१,५३८	१,५३८	
77	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,६५५	१,६५५	१,६५५	
78	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	मी.	१,४५९	१,४५९	१,४५९	
79	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimiension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,५२४	१,५२४	१,५२४	
80	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	मी.	१,६०५	१,६०५	१,६०५	
81	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	मी.	१,७३५	१,७३५	१,७३५	
82	AAC Block minimum density 550Kg/mm ³ , strength 3N/mm ²					
	a. 600x200x100mm ³	गोटा			१६०.००	
	b. 600x200x150mm ³	गोटा			२४०.००	
	c. 600x200x200mm ³	गोटा			३२०.००	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कञ्चनपुर

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

५४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम तथा साईज			आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOAR	SIZE (')				
	6MM	10	8'x4'	90.00	90.00	90.00	
	12MM	20	8'x4'	168.00	168.00	168.00	
	18MM	30	8'x4'	230.00	230.00	230.00	
२	PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOAR	SIZE (')				
	6MM	11.7	8'x4'	115.00	115.00	115.00	
	12MM	23.3	8'x4'	193.00	193.00	193.00	
	18MM	34.9	8'x4'	280.00	280.00	280.00	
३	PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOAR	SIZE (')				
	6MM	10	8'x4'	150.00	150.00	150.00	
	12MM	20	8'x4'	225.00	225.00	225.00	
	18MM	30	8'x4'	278.00	278.00	278.00	
४	LAMINATION PVC BOARD						
	THICKNESS	weight in KG/ BOAR	SIZE (')				
	6MM	11.7	8'x4'	172.00	172.00	172.00	
	12MM	23.3	8'x4'	250.00	250.00	250.00	
	18MM	34.9	8'x4'	340.00	340.00	340.00	
५	PVC DOOR Pannel						
	THICKNESS						
	20MM		Degined	308.00	308.00	308.00	
	22MM		Degined	330.00	330.00	330.00	
	25MM		Degined	360.00	360.00	360.00	
	32MM		Degined	430.00	430.00	430.00	
	20MM		Plane	265.00	265.00	265.00	
	22MM		Plane	285.00	285.00	285.00	
	25MM		Plane	325.00	325.00	325.00	
	32MM		Plane	398.00	398.00	398.00	
६	PVC DOOR						
	THICKNESS						
	20MM		Degined	317.00	317.00	317.00	
	22MM		Degined	340.00	340.00	340.00	
	25MM		Degined	370.00	370.00	370.00	
	32MM		Degined	440.00	440.00	440.00	
	20MM		plane	274.00	274.00	274.00	
	22MM		plane	295.00	295.00	295.00	
	25MM		plane	335.00	335.00	335.00	
	32MM		plane	405.00	405.00	405.00	
७	WPC DOOR FRAME (CHOKUS)						
	THICKNESS	SIZE (RFT)	EDGF				
	3"x2"	7 & 10	SINGLE	255.00	255.00	255.00	
	4"x2"	8 & 10	SINGLE	318.00	318.00	318.00	
	4"x2.5"	9 & 10	DOUBLE	362.00	362.00	362.00	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)

१२४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	Double Wall Corrugated pipes for Sewage and rain water SN8 ,Hume pipe(ड्रेनेज, सिवरेज, सिचाई तथा पाइप कलमर्ट) NS Standard	 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कम्युनपुर				
	100 mm (4 inch)	सेट	५३५.००	५३५.००	५५६.००	
	150 mm (6 inch)	सेट	१०७०.००	१०७०.००	१११२.००	
	200 mm (8 inch)	सेट	१६०५.००	१६०५.००	१६६८.००	
	250 mm (10 inch)	सेट	२०३५.००	२०३५.००	२११३.००	
	300 mm (12 inch)	सेट	३३९०.००	३३९०.००	३५१५.००	
	400 mm (16 inch)	सेट	४३७५.००	४३७५.००	४५२७.००	
	500 mm (20 inch)	सेट	५४००.००	५४००.००	५४०६.००	
	600 mm (24 inch)	सेट	८९९५.००	८९९५.००	९३१०.००	
	800 mm (32 inch)	सेट	१३३१०.००	१३३१०.००	१४९८५.००	
	1000 mm (40 inch)	सेट	२०८७०.००	२०८७०.००	२२५७२.००	
२	Price List of NS Standard Class 500 PVC-O pipes-PN 12.5					
	90 mm	per m	६६६.००	६६६.००	६६६.००	
	110 mm	per m	९४९.००	९४९.००	९४९.००	
	125 mm	per m	१३४३.००	१३४३.००	१३४३.००	
	140 mm	per m	१६८७.००	१६८७.००	१६८७.००	
	160 mm	per m	२१९२.००	२१९२.००	२१९२.००	
	200 mm	per m	३४२५.००	३४२५.००	३४२५.००	
	225 mm	per m	४१४२.००	४१४२.००	४१४२.००	
	250 mm	per m	५१०२.००	५१०२.००	५१०२.००	
	315 mm	per m	८४८७.००	८४८७.००	८४८७.००	
	355 mm	per m	१०२८५.००	१०२८५.००	१०२८५.००	
	400 mm	per m	१२७००.००	१२७००.००	१२७००.००	
	450 mm	per m	१७६७.००	१७६७.००	१७६७.००	
	500 mm	per m	२१७८४.००	२१७८४.००	२१७८४.००	
	630 mm	per m	३४४३४.००	३४४३४.००	३४४३४.००	
	800 mm	per m	५५५११.००	५५५११.००	५५५११.००	
३	Price List of NS Standard Class 500 PVC-O pipes-PN 16					
	90 mm	per m	८०८.००	८०८.००	८०८.००	
	110 mm	per m	१२०२.००	१२०२.००	१२०२.००	
	125 mm	per m	१५५६.००	१५५६.००	१५५६.००	
	140 mm	per m	१९३९.००	१९३९.००	१९३९.००	
	160 mm	per m	२५४६.००	२५४६.००	२५४६.००	
	200 mm	per m	३९७०.००	३९७०.००	३९७०.००	
	225 mm	per m	५०२१.००	५०२१.००	५०२१.००	
	250 mm	per m	६२०३.००	६२०३.००	६२०३.००	
	315 mm	per m	९८२१.००	९८२१.००	९८२१.००	
	355 mm	per m	१२४६८.००	१२४६८.००	१२४६८.००	
	400 mm	per m	१३९६३.००	१३९६३.००	१३९६३.००	
	450 mm	per m	१८५६१.००	१८५६१.००	१८५६१.००	
	500 mm	per m	२२६७३.००	२२६७३.००	२२६७३.००	
	630 mm	per m	३५४१४.००	३५४१४.००	३५४१४.००	
	800 mm	per m	५५२७८.००	५५२७८.००	५५२७८.००	
४	Price List of NS Standard Class 500 PVC-O pipes-PN 25					
	90 mm	per m	१७०७.००	१७०७.००	१७०७.००	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरु (भवन/ढल सम्बन्धी)


१२१

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	110 mm	per m	२५३६.००	२५३६.००	२५३६.००	
	125 mm	per m	२६३७.००	२६३७.००	२६३७.००	
	140 mm	per m	३०००.००	३०००.००	३०००.००	
	160 mm	per m	३६६७.००	३६६७.००	३६६७.००	
	200 mm	per m	४९२०.००	४९२०.००	४९२०.००	
	225 mm	per m	५९००.००	५९००.००	५९००.००	
	250 mm	per m	७०१२.००	७०१२.००	७०१२.००	
	315 mm	per m	१००४३.००	१००४३.००	१००४३.००	
	355 mm	per m	१२९४३.००	१२९४३.००	१२९४३.००	
	400 mm	per m	१७९०४.००	१७९०४.००	१७९०४.००	
	450 mm	per m	२३६९३.००	२३६९३.००	२३६९३.००	
	500 mm	per m	२८८१६.००	२८८१६.००	२८८१६.००	
	630 mm	per m	४४४१७.००	४४४१७.००	४४४१७.००	
५	Price List of (FITCOM or equivalent) PVC-O Fittings					
	Elbow 11.25* (PN 16)					
	110	per set	६३५५.००	६३५५.००	६३५५.००	
	160	per set	१३८२२.००	१३८२२.००	१३८२२.००	
	200	per set	२५३९१.००	२५३९१.००	२५३९१.००	
	250	per set	३८६६८.००	३८६६८.००	३८६६८.००	
	315	per set	७४१२२.००	७४१२२.००	७४१२२.००	
	400	per set	१३८३७४.००	१३८३७४.००	१३८३७४.००	
	Elbow 22.5* (PN 16)					
	110	per set	६६१८.००	६६१८.००	६६१८.००	
	160	per set	१४५९०.००	१४५९०.००	१४५९०.००	
	200	per set	२६४११.००	२६४११.००	२६४११.००	
	250	per set	४०२१३.००	४०२१३.००	४०२१३.००	
	315	per set	७७०९३.००	७७०९३.००	७७०९३.००	
	400	per set	१४३९०१.००	१४३९०१.००	१४३९०१.००	
	Elbow 45* (PN 16)					
	110	per set	७३१५.००	७३१५.००	७३१५.००	
	160	per set	१६०२४.००	१६०२४.००	१६०२४.००	
	200	per set	२९०३८.००	२९०३८.००	२९०३८.००	
	250	per set	४७६४०.००	४७६४०.००	४७६४०.००	
	315	per set	८४५३०.००	८४५३०.००	८४५३०.००	
	400	per set	१६३७५५.००	१६३७५५.००	१६३७५५.००	
	Elbow 90* (PN 16)					
	110	per set	१०३९७.००	१०३९७.००	१०३९७.००	
	160	per set	२०८३४.००	२०८३४.००	२०८३४.००	
	200	per set	३७४६५.००	३७४६५.००	३७४६५.००	
	250	per set	६२४१२.००	६२४१२.००	६२४१२.००	
	315	per set	९७२१०.००	९७२१०.००	९७२१०.००	
	400	per set	१९४८६५.००	१९४८६५.००	१९४८६५.००	
	COUPLER (PN 16)					
	110	per set	६३४५.००	६३४५.००	६३४५.००	
	160	per set	११३१६.००	११३१६.००	११३१६.००	
	200	per set	१६३६८.००	१६३६८.००	१६३६८.००	

प. विविध निर्माण सामग्रीहरू (भवन/ढल सम्बन्धी)

72

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
	250	per set	३०६३५.००	३०६३५.००	३०६३५.००	
	315	per set	५८०७७.००	५८०७७.००	५८०७७.००	
	400	per set	११६४३८.००	११६४३८.००	११६४३८.००	
	SLIDING COUPLER (PN 16)					
	110	per set	६३४५.००	६३४५.००	६३४५.००	
	160	per set	११३१६.००	११३१६.००	११३१६.००	
	200	per set	१६३६८.००	१६३६८.००	१६३६८.००	
	250	per set	३०६३५.००	३०६३५.००	३०६३५.००	
	315	per set	५८०७७.००	५८०७७.००	५८०७७.००	
	400	per set	११६४३८.००	११६४३८.००	११६४३८.००	
	REDUCING COUPLER (PN 16)					
	110 to 90	per set	७९३१.००	७९३१.००	७९३१.००	
	160 to 110	per set	१३०२४.००	१३०२४.००	१३०२४.००	
	200 to 160	per set	१३०५४.००	१३०५४.००	१३०५४.००	
	250 to 200	per set	२२५२१.००	२२५२१.००	२२५२१.००	
	315 to 250	per set	५०३१७.००	५०३१७.००	५०३१७.००	
	400 to 315	per set	१०४४६५.००	१०४४६५.००	१०४४६५.००	



फ. विविध साईजका मेशीन मेड ग्यावियन जालीहरुको दर रेट

Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal mesh product



mesh type			100mm X 120 mm			गणेश हट गुड मन्दा जिला प्रशासन कञ्चनपुर
wire mesh Dia			3.00 mm			
Selvedge wire dia			3.90 mm			
Lacing Wire Dia			2.40mm			
Typing of Coating			Heavy Zinc Coating			
S.N.	Size/No of Diapharm	unit	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
1	1.5X1X0.5/0	Nos.	1699.00	1699.00	1699.00	
2	2X1X0.5/1	Nos.	2311.00	2311.00	2311.00	
3	3X1X0.5/2	Nos.	3298.00	3298.00	3298.00	
4	4X1X0.5/3	Nos.	4225.00	4225.00	4225.00	
5	1.5X1X1/0	Nos.	2469.00	2469.00	2469.00	
6	2X1X1/1	Nos.	3282.00	3282.00	3282.00	
7	3X1X1/2	Nos.	4657.00	4657.00	4657.00	
8	4X1X1/3	Nos.	5998.00	5998.00	5998.00	
9	3X1.5X0.5/2	Nos.	4846.00	4846.00	4846.00	
10	4X1.5X0.5/3	Nos.	6134.00	6134.00	6134.00	
11	5X1.5X0.5/4	Nos.	7605.00	7605.00	7605.00	
12	6X1.5X0.5/5	Nos.	9093.00	9093.00	9093.00	
13	3X1.5X1/2	Nos.	6824.00	6824.00	6824.00	
14	4X1.5X1/3	Nos.	8602.00	8602.00	8602.00	
15	5X1.5X1/4	Nos.	10635.00	10635.00	10635.00	
16	6X1.5X1/5	Nos.	12650.00	12650.00	12650.00	
17	3X2X0.5/2	Nos.	6079.00	6079.00	6079.00	
18	4X2X0.5/3	Nos.	7749.00	7749.00	7749.00	
19	5X2X0.5/4	Nos.	9619.00	9619.00	9619.00	
20	6X2X0.5/5	Nos.	11488.00	11488.00	11488.00	
21	3X2X1/2	Nos.	8438.00	8438.00	8438.00	
22	4X2X1/3	Nos.	10618.00	10618.00	10618.00	
23	5X2X1/4	Nos.	13122.00	13122.00	13122.00	
24	6X2X1/5	Nos.	15608.00	15608.00	15608.00	
25	wire mesh netting	Sq.m	309.00	309.00	309.00	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '20/11' and '20/11/20'.

ब. कृषि कार्यमा प्रयोग हुने औजारहरु तथा उपकरणहरु

७८४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	विवरण	आ.व. २०८१/०८२	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४	कैफियत
१	ट्याक्टर (ट्रली सहित)	प्रति दिन	४५ हर्ष पावर माथि	३१५०	३१५०	३१५०	
२	पावर टिलर (रिपर सहित)	प्रति विगाहा	२० हर्ष पावर माथि	२१००	२१००	२१००	
३	मल्टि कप सिड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	प्रति घण्टा	११ Row	२१००	२१००	२१००	
४	ट्याक्टर (रोटाभेटर सहित)	प्रति घण्टा		१६८०	१६८०	१६८०	
५	ट्याक्टर (हयारो सहित)	प्रति घण्टा		१४७०	१४७०	१४७०	
६	रोटाभेटर	प्रति दिन		२३००	२३००	२३००	
७	हयारो	प्रति दिन		१५७०	१५७०	१५७०	
८	धान रोप्ने मेशिन	प्रति विगाहा	Riding type	५२५०	५२५०	५२५०	
९	मकै चुट्ने मेशिन	प्रति घण्टा		५२५	५२५	५२५	
१०	सिड ग्रेडिङ मेशिन	प्रति घण्टा		५२५	५२५	५२५	
११	सेल्फ प्रोपेल्ड रिपर	प्रति विगाहा		२१००	२१००	२१००	
१२	पम्प सेट	प्रति घण्टा		२१०	२१०	२१०	
१३	लेजर ल्याण्ड लेवलर	प्रति घण्टा		२१००	२१००	२१००	
१४	कम्बाइण्ड हार्भेष्टर	प्रति विगाहा		६२५०	७०००	८५००	
१५	धान चुट्ने थ्रेसर	प्रति घण्टा		१६८०	१६८०	१६८०	
१६	गहु चुट्ने थ्रेसर	प्रति घण्टा		१६८०	१६८०	१६८०	
१७	ट्याक्टर डिभन रिपर	प्रति विगाहा		३१५०	३१५०	३१५०	
	रिपर धान काट्ने मेशिन	प्रति घण्टा			१४००	१६००	
	कृषि सह उत्पादनको प्रस्तावित मूल्य सूचि						
१	बिउ ग्राइडिङ गदा निस्कका गहुको खुदी	प्रात कजी			२०	२०	
२	वाउ ग्राइडिङ गदा निस्कका धानको खुदी	प्रात कजी			१८	१८	
३	वाउ ग्राइडिङ गदा विउमा प्रयोग हुन नसकेको मिसमास धान मूल्य	प्रात कजी			२५	२५	
४	गहुको भूसा	के.जी.		४.१०	२	२	
५	सुकको पराल	मुठा		५.००	२	२	
६	थ्रासिङ पराल	के.जी.		२.००	१	२	



मदन कोइराला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी